
## Product show

La materia prima principal es el PVC con agente resistente a los rayos ultravioleta y aditivos. A través de compuestos científicos, hechos con tecnología avanzada.

Hojas de techo corrugado OEM China Ventajas

- 1 peso ligero
- 2. Protección del medio ambiente
- 3.impermeable e ignífugo
- 4. Fácil instalación
- 5. Anticorrosión
- 6. Buen aislamiento acústico



Longitud	1m-12m
Superficie	Mate
Peso	3,0-6,8 kg/m
Ancho	1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garantía	30 años
Número de modelo	Hoja compuesta de PVC ASA
Función	Aislamiento , Ignífugo , Aislamiento Térmico , Anticorrosión , Resistencia al Impacto
Forma	onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal
Clasificación de protección contra incendios	B1
Temperatura	−10 grados Celsius a 70 grados Celsius
Color	Blanco, azul, gris, rojo, personalizable
Capas	2 o 3 capas
color duradero	10 años sin desvanecimiento

Hacer clic <u>fabricante de láminas de plástico corrugado</u> aprender más

## SOURCE MANUFACTURER #

.







# THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

Ħ

## other products





severely faded
Wind and sun soften and fade

There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color phenomenon




**Fragile** 

Fragile and complicated to install

## our products √

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade Good quality, durable and bright.



high toughness



Strong pressure resistance



thermal and acoustic insulationhigh-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance b1 class fire performance

# PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm

width: 1130/980/900/840/1080mm

length: customizable

waveform: big hang, small wave

type: asa plastic roofing tile

Be applicable: Factory buildings, ware houses,

markets, residences, market roads, canopies, chemically


corrosivefactories

# A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized

Mlight yellow> <dark blue> <grass green> <Beige>

## Accessories and Installation Diagram



\*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton







# CUSTOMER CASE SHOW #











Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai. China es un fabricante especializado en la producción de baldosas de resina sintética ASA, baldosas compuestas

anticorrosión APVC, baldosas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Hoja de techo de FRP, PVC, teja transparente de PC.









# Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing









# Exhibition











# Certificate

### Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.























## Packaging



## FAQ

### \* ¿Es usted fabricante o comerciante?

\* Sí, somos un fabricante real, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, de modo que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

#### \*¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?

\* Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes detalladas.

### \* ¿Puede poner la marca de mi empresa en sus productos?

\* Sí, aceptamos el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

#### \* ¿Cómo instalar la lámina para techos?

\* Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

#### \* ¿Puede proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?

\* Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

#### \* ¿Cuál es su término comercial?

- \* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.
- Plazo de entrega de producción: dentro de los 7 días hábiles posteriores al depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen