

## Product show

**Excelente rendimiento anticorrosión:** Los productos resisten diversos ácidos, álcalis y peróxidos, especialmente indicados para aplicación en las zonas costeras y lugares corrosivos.

**Transmisión de luz superior:** Está entre el 60-85%. La luz a través de la lámina de iluminación FRP se dispersa y es leve. No formará una banda de luz para que el interior sea más brillante.

**Alta calidad:** Densidad relativa entre 1.3-2.0, solo acero al carbono 1/4-1/5, la resistencia a la tracción es cercana, incluso más que el acero al carbono, y la resistencia específica se puede comparar con el acero de alta aleación.

Nuestro (ZXC [proveedor de láminas para techos de frp china](#)) Prueba de carga de FRP, invitó a un peso de aproximadamente 80 kg de hombres parados en el tramo de 130 cm de la lámina transparente para techos de fibra de vidrio, la prueba se completó con éxito. La prueba demuestra que la calidad de la loseta FRP cumple con el estándar nacional.

**Solidez a la intemperie, resistencia al envejecimiento:** Larga exposición a la atmósfera, la radiación solar, la integridad del producto, sin deformación, la vida útil de hasta 10 años".




ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***



<b>Nombre del producto</b>	Instalación fácil y rápida Tipos de cubierta de techo de plástico transparente para balcón	
<b>Modelo</b>	frp-01	
<b>Superficie</b>	Superficie lisa	
<b>Longitud</b>	6000 mm, 11800 mm o personalizado	
<b>Tipo</b>	Tipo trapezoidal, tipo de onda redonda	
<b>Ancho promedio</b>	930 mm	
<b>Ancho efectivo</b>	840 mm	
<b>Espaciamiento de correas</b>	660 mm	
<b>Espesor</b>	1,0±0,1 mm	
	1,2 ± 0,1 mm	
	1,5±0,1 mm	
	2,0±0,1 mm	
<b>Peso</b>	1,7±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,1±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,6±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	3,0±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Capacidad de carga del contenedor</b>		
<b>M2/20 FCL (21 Toneladas)</b>	<b>M2/40 FCL (26 Toneladas)</b>	
12000m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
10000 m <sup>2</sup>	12300 m <sup>2</sup>	
8000m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	
7000m <sup>2</sup>	8600m <sup>2</sup>	

Hacer clic [proveedor de láminas corrugadas transparentes de china](#) aprender más

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



espesor:	1,0 mm-2,8 mm
ancho:	1130/ 930/ 900/ 840 mm
longitud:	personalizable
forma de onda:	gran caída, ola pequeña
lugar de origen:	foshán
Ser aplicable:	Edificios de fábrica, almacenes, mercados, residencias, caminos de mercado, toldos, marquesinas, techos de edificios, fábricas de cerámica, etc.

# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



***planting shed***

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



***roof***

Good light transmission  
performance, no rain leakage



***Villa shed***

Bright colors, more class



***Recreation area***

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered



*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*


*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*



# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



## **01** High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



## **02** Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## **03** Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening




## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai. China es un fabricante especializado en la producción de losetas de resina sintética ASA, losetas compuestas anticorrosión APVC, losetas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, láminas de techo de FRP transparentes, tejas transparentes de PVC y PC.



# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step



# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



# Packaging



# FAQ

\* **¿Es usted fabricante o comerciante?**

\* Sí, somos un fabricante real, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, de modo que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

\* **¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

\* Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes detalladas.

**\* ¿Puede poner la marca de mi empresa en sus productos?**

\* Sí, aceptamos el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

**\* ¿Cómo instalar la lámina para techos?**

\* Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

**\* ¿Puede proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?**

\* Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

**\* ¿Cuál es su término comercial?**

\* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

- Plazo de entrega de producción: dentro de los 7 días hábiles posteriores al depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen