

# Product show

本公司 Foshan ZXC ASA 自主研发的ASA材料，具有优异的耐候性、抗冲击性和加工性能，广泛应用于户外建筑、工业厂房、交通设施等领域。ASA.

ZXC 自主研发的ASA材料，具有优异的耐候性、抗冲击性和加工性能，广泛应用于户外建筑、工业厂房、交通设施等领域。ASA.

# SELF-BUILT FACTORY FACTORY AREA **16855m<sup>2</sup>**





# 15 YEARS RESIN ROOF TILE MANUFACTURER



ANNUAL OUTPUT **5913000 m<sup>2</sup>**

שם המוצר	מערכת גגות פלסטק ZXC
סוג המוצר	(גגות פלסטק, מערכת גגות פלסטק, מערכת גגות פלסטק)
מיקום המוצר	מחיר יריעות קירו פלסטק נגד
מיקום המוצר	25 מ"מ
מיקום המוצר	ISO9001 / SGS / CE
מיקום המוצר	1x20GP 1, 6x40GP 6, 7x40GP 7
מיקום המוצר	219 מ"מ
מיקום המוצר	1050 מ"מ
מיקום המוצר	960 מ"מ
מיקום המוצר	2.3 מ"מ / 3.0 מ"מ / 2.8 מ"מ / 2.5 מ"מ
מיקום המוצר	מערכת גגות פלסטק נגד
מיקום המוצר	160 מ"מ
מיקום המוצר	30 מ"מ

ללמוד יותר [על נקישה מחיר יריעות קירו פלסטק נגד](#)

# PRODUCT CASE







# Advantage



**Surface asa material  
Lasting Color**



**Fire Proof Grade B1**



**Easy and Quick  
Installation**



**Insulation**



**Anti-corrosion, Acid and  
Alkali Resistance**



**Heat insulation**

# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 生产各种规格 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 , 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 ASA, 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 APVC, 瓦片 PVC 瓦片 , 瓦片 瓦片 瓦片 PVC, 瓦片 PVC, 瓦片 瓦片 FRP 瓦片, PVC, PC 瓦片 瓦片 瓦片.

瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 瓦片 [pvc 瓦片](#)





**HARDNESS TESTING**



**ASA SURFACE THICKNESS TEST**



**IMPACT RESISTANCE**



**TENSILE TEST**





**DELIVERY TIME 5 DAYS**



**ABOUT 6000M2 PER CABINET  
ABOUT 28M3**

**"ALL NEW MATERIAL  
NO RECYCLED MATERIAL"**



**Exhibition**



# Certificate



## Packaging



**Export area**  
**Nearly 50 countries**



## FAQ

\*?ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ

ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ,ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ .ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ,ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ,ᄁᄁᄁᄁ .ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ

?ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ\*

.ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ,ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ\*

?ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ\*

ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ,ᄁᄁ \* OEM & ODM. .ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ

?ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ\*

.ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁ ,ᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ\*

?  
.  
.

?  
\*:  
.30%  
•  
• FOB: