

Product show

Reka bentuk	Gaya Sepanyol
Warna Berkekalan:	10 tahun tidak pudar
Panjang	disesuaikan
Ketebalan	1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm
Lebar keseluruhan:	1130mm
Lebar berkesan:	1000/1050mm
Jarak purlin:	660mm
Lapisan:	3 lapisan
Permukaan	Embossed/smoothsurface



Carrying capacity




Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White

Green

Blue

Yellow

More Types


1130 corrugated sheets




1130 trapezoidal sheets




900 high wave



980 high wave




PVC accessories



ZXC New Material Technology Co., Ltd. Produk kami termasuk lembaran PVC, jubin bumbung resin sintetik ASA, jubin bumbung FRP, longkang, lembaran bumbung UPVC dan lain-lain. Jika pesanan anda sepadan dengan butiran saiz stok kami, kami boleh lebih cepat masa penghantaran. Selamat Datang Hubungi Kami Custom. ([**Pengilang lembaran beralun PVC**](#))

Our Factory



Engineering case



Certificate



Exhibition



Packaging



FAQ

*Adakah anda pengilang atau peniaga?

*Ya, kami adalah pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. Jika anda memerlukan produk khas lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.

*Bolehkah saya memesan produk dengan saya mahu profil?

*Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.

*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai syarikat anda.

*Bagaimana cara memasang lembaran bumbung?

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

*Bolehkah anda memberikan sampel untuk saya membuka pasaran dan kualiti ujian?

*Ya, kita boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda.

*Bolehkah anda membayar kos penghantaran?

Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

*Apakah istilah perdagangan anda?

* Pembayaran: T/T 30% lebih awal, baki sebelum penghantaran.

? Waktu Memimpin Pengeluaran: Dalam masa 7 hari bekerja selepas deposit 30%

? Pelabuhan Penghantaran Fob: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. adalah pembekal lembaran bumbung plastik yang jelas China, produk kami termasuk lembaran PVC, jubin bumbung resin sintetik ASA, jubin bumbung FRP, longkang dan lain-lain. Jika pesanan anda sepadan dengan butiran saiz saham kami, kami dapat lebih cepat masa penghantaran.

Product show




Nama Produk	Jubin Roof Gaya Sepanyol
Jenama	ZXC
Tempat asal	Foshan City, Wilayah Guangdong, China (Tanah Besar)
Bahan	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Serbuk kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	25 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE
Kuantiti pesanan minimum	100 meter persegi
Masa penghantaran	1x20gp selama 6 hari, 1x40gp selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 garisan menghasilkan, kira -kira 13500 meter persegi setiap hari
Terma pembayaran	T/T, pertama membayar deposit 30%, sebelum memuatkan bekas pembayaran bekas pembayaran L/c,
penghantaran	Perkhidmatan beban kontena penuh (FCL), kami melakukannya sendiri. Kurang daripada perkhidmatan beban kontena (LCL), kami mendapati ejen kami melakukannya.
Pakej	Beg palet atau PE
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Villa Roofing, Rumah Bumbung, Taman, Grange, Rumah Kontena, Flat to Cerun Project, dll

Nombor model	#1050-160-30
Jenis	Gaya Sepanyol
Lebar keseluruhan	1050mm
Lebar berkesan	960mm
Ketebalan	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjang	Mesti menjadi Pelbagai seksyen
Warna	Oren / merah / kelabu / langit biru / hijau gelap /Disesuaikan
Jarak gelombang	160mm
Ketinggian gelombang	30mm
Panjang seksyen	219mm
Jarak purlin	660mm

More Types



Overall Widthe:1050mm
Effective Width:960mm



Struktur

Surface: Diimport bahan mentah ASA dari syarikat 500 GE teratas di dunia, rintangan cuaca super, benar-benar 10 tahun, t mempunyai warna pudar. Standard ialah ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, kita boleh mencapai 0.15-0.18mm.

Sederhana: Bahannya ialah polyvinyl chloride dan serbuk kalsium, perkadarannya ialah 1: 1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak ujian. Nisbah ini menjamin kekuatan dan ketangguhan produk.

Bawah: Bahan penting juga adalah polyvinyl chloride dan serbuk kalsium, tetapi tambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama seperti warna permukaan dan warna putih. Gelap produk terbaik dalam industri.

Ciri

- Warna tahan lama (sekurang-kurangnya 10 tahun)**

- Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semulajadi. Walaupun keadaan pendedahan yang sukar kepada UV, suhu tinggi dan sejuk beku, ia masih menyimpan warna yang stabil.

- Prestasi anti-karat yang hebat**

- Tile resin sintetik dapat menahan asid panjang, alkali dan kakisan garam, dan lain -lain. biasa.

- Prestasi kalis air yang baik**

- Jubin resin sintetik memilih resin yang tahan lama, yang padat dan menyerap air, tanpa masalah penembusan liang. Produk adalah 45% lebih luas daripada jubin tradisi jubin tradisional.

- Rintangan kebakaran yang kuat**

- Mempunyai bahan retardan api, dengan rintangan kebakaran $\geq b1$ seperti yang diuji oleh jabatan berwibawa kebangsaan mengikut standard GBB8624-2006.


- Harta penebat haba yang sangat baik**

- Koefisien kekonduksian haba ialah $0.325W/m.k$, kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Pemeliharaan jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.

- Penebat bunyi yang baik**

- Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang sangat baik apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

resin roof tile accessories



▶ Step1

▶ Step2

▶ Step3




▶ Step4

▶ Step5

▶ Step6

Our Factory





Engineering case



Certificate



Packaging



Ketebalan		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Berat (kg/meter persegi)		4.6	5.0	5.6	6.0
Kapasiti beban kontena	20Gp (21Tan)	4500	4200	3750	3500
	40Gp (26Tan)	5600	5200	4600	4300

Ciri:

1. Sangat baik Anti-korosi Prestasi
2. Good Kalis air Prestasi
3. kebakaran Rintangan
4. Pemanasan Penebat
5. Sound Insulasi
6. Weather Fastness, penuaan rintangan

Pakej: Bogelatau standar dek sport pakej

FAQ

*Adakah anda pengilang atau peniaga?

*Ya, kita nyata, Terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. Jika anda memerlukan produk khas lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.

*Bolehkah saya memesan produk dengan saya mahu profil?

*Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.

*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai

syarikat anda.

***Bagaimana cara memasang lembaran bumbung?**

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

***Bolehkah anda memberikan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji berkualiti?**

*Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

***Apakah istilah perdagangan anda?**

* Pembayaran: T/T 30% lebih awal, baki sebelum penghantaran.

? Waktu Memimpin Pengeluaran: Dalam masa 7 hari bekerja selepas deposit 30%

? Pelabuhan Penghantaran Fob: Foshan, Guangzhou, Shenzhen