

# Parameters

ZXC New Material Technology Co., Ltd. ( [pengeluar longkang rumah china](#) ) Menggunakan bahan PVC berkualiti tinggi mempunyai rintangan lentur yang kuat dan keliatan kesan.

Pilih longkang PVC yang mengambil tempat longkang logam, anti-asid dan tahan alkali. Cantik kelihatan luar dan tahan lama. Pemasangan mudah dengan kecekapan tinggi dan kos buruh yang rendah.

Longkang biru kami mempunyai keliatan yang sangat kuat, berbanding dengan longkang biasa, ia menyelesaikan isu jangka hayat yang singkat, pengangkutan, mudah rosak semasa pemasangan dsb.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tempat asal:                   | China Guangdong                    |
| Jenama:                        | ZXC                                |
| Nama Produk:                   | Longkang Air Hujan PVC             |
| Bahan:                         | PVC                                |
| Kata Kunci:                    | longkang                           |
| Saiz:                          | Boleh disesuaikan                  |
| penggunaan:                    | Longkang Bumbung                   |
| Saiz biasa:                    | 14cmx 16cm/ 18cmx 20cm/ 25cmx 28cm |
| prestasi:                      | Tahan asid dan alkali              |
| Waranti:                       | Lebih 5 tahun                      |
| Perkhidmatan selepas jualan:   | Sokongan teknikal dalam talian     |
| Keupayaan Penyelesaian Projek: | TIADA                              |
| Permohonan:                    | Vila/Hidroponik                    |
| Gaya Reka Bentuk:              | Kontemporari                       |

# QUALITY RAIN GUTTER

Made of PVC, resistant to pressure and corrosion, durable

Feeding gutter | planting gutter | incubation gutter | rain gutter



Trust comes from quality

## PRODUCT FEATURE DISPLAY



01

**new raw material**

Using high-quality raw materials, no recycled materials, green environmental protection, long life



02

**Thickened load-bearing**

PVC material has strong bending resistance and impact toughness



03

**Resistance corrosion**

Long-term resistance to chemical substances such as acid, alkali and salt corrosion

Trust comes from quality

## Product Information



\*Panjang bahagian ini ialah satu meter, yang paling panjang boleh enam meter

| Nama Produk     | Spesifikasi  | Aksesori  |
|-----------------|--|---|
| longkang kecil  | Lebar tapak 14cm, tinggi 16cm,<br>lebar muka 19cm, ketebalan 2.5mm | Kedap longkang kedap longkang siram korne sendi |
| longkang tengah | Lebar tapak 18cm, tinggi 20cm,<br>lebar muka 25cm, ketebalan 2.8mm |   |
| longkang besar  | Lebar tapak 25cm, tinggi 28cm,<br>lebar muka 35cm, ketebalan 3.8mm |   |

klik [longkang hujan borong china](#) untuk belajar lebih lagi

Accessories

Trust comes from quality

# RAIN GUTTER ACCESSORIES

Complete accessories, selected quality



Joiner



End cap



90° angle



Drop outlet



Drain end cap

Advantage

# IT'S ALL RAIN GUTTERS, WHY ARE WE MORE PROFESSIONAL?

## PRODUCT COMPARISON

### ZHONGXINGCHENG RAIN GUTTERS



### OTHER PEOPLE'S FACTORY GUTTER RAIN GUTTER



2.5mm thickened small sink

4.5mm thickened large sink



Standard 2.5,  
maximum thickness 4.5



160 gutter with a thickness of 2.2m



The thickness is only 2.2,  
which is not durable



New imported raw materials



Recycled material, low cost



Excellent workmanship,  
not afraid of trampling



Cut corners and  
be easily damaged

Trust comes from quality

## GLASS GLUE PORTABLE INSTALLATION

Quick installation in 2 minutes  
Compared with traditional fixed rivets,  
it saves time, effort and worry



Trust comes from quality

# INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Apabila memasang longkang hujan, rangka sokongan bahagian bawah hendaklah diperbuat daripada rangka keluli, dan bahannya hendaklah cukup kuat. Bingkai bawah hendaklah dalam garis lurus dan perlu ada tempat sokongan setiap 1.5-1.8 meter. Kedua-dua belah longkang hujan mesti dilindungi oleh rangka besi.

2. Kedua-dua hujung bahagian sambungan longkang hujan atau port sambungan hendaklah disokong oleh pendakap penyokong masing-masing.

3. Jangan buka lubang di mana-mana bahagian longkang hujan untuk pengaliran tanpa kebenaran. Ini akan menjejaskan hayat perkhidmatan longkang hujan, dan kelengkapan saluran khas dan paip air diperlukan untuk menyambung ke paip bawah.

4. Ia mesti pra-gerudi semasa pemasangan, dan diameter lubang gerudi hendaklah 50% lebih besar daripada diameter skru, yang dikhaskan untuk pengembangan dan pengecutan haba.

5. Suhu luar sangat berubah. Untuk mengelakkan pengembangan terma dan pengecutan, adalah disyorkan bahawa pemasangan keseluruhan longkang tidak boleh melebihi 18 meter. Sekiranya ia perlu



dilebihi, pemasangan segmen dan saluran segmen mesti dijalankan.



Project

Trust comes from quality

# Real case, real power

Selected engineering cases







Trust comes from quality

# THE PRODUCT IS VERY VERSATILE

Versatility leads to creative life



Family daily use



The villa receives water



Breeding gutters



Factory drainage



Agricultural irrigation



Planting hydroponics

Our Factory

# 12 YEARS OF FOCUS ON GUTTER TECHNOLOGY

...

Trust comes from quality

## SOURCE MANUFACTURER QUALITY ASSURANCE

"Win tomorrow with the trust of quality"



**12years** | **34840m<sup>2</sup>** | **25,000m**  
of industry experience | meters of factory area | average daily output

# Certificate

Trust comes from quality

# AUTHORITATIVE ORGANIZATION INSPECTION

There is a certificate and guarantee and only with strength can you rest assured





**1.Q: Apakah barisan produk anda?**

A: Kami pakar dalam PVC trunking, paip PVC, paip PPR dan kelengkapan.

**2.Q: Adakah anda pengilang?**

J: Ya, Kami adalah sebuah kilang yang terletak di Kota Foshan, Daerah Nanhai, Bandar Danzao, Jalan Baru Hengjiang.

Lebih daripada 10 tahun pengalaman industri.

**3.S: Jika saya ingin mendapatkan sebut harga, apakah maklumat yang perlu saya maklumkan?**

Jawapan:

(1) Saiz produk (lebar x tinggi x panjang, ketebalan).

(2) Warna.

(3) Kuantiti.

**4.S: Bolehkah kami mencetak logo atau nama syarikat kami pada produk atau pembungkusan anda?**

A: Ya, anda boleh.

**5.Q: Apakah tempoh pembayaran?**

A: Kami menerima T/T atau L/C, serta deposit 30% teratas T/T, Western Union,

**6.Q: Adakah sampel percuma?**

A: Kami boleh menghantar sampel dalam masa 5 hari, tetapi kos penghantaran perlu dibayar oleh anda.

Apabila kita mempunyai pesanan rasmi, kosnya akan melantun semula.

**7.Q: Bagaimana untuk mengawal kualiti anda?**

A: Kami memilih bahan mentah berkualiti tinggi dengan ketat dan sentiasa menyemak kawalan kualiti semasa pengeluaran.

**8.Q: Berapa lamakah tarikh penghantaran anda?**

J: Biasanya 15 hari selepas menerima deposit, ia juga bergantung pada produk dan kuantiti anda.