

# Product show

Ang pangunahing hilaw na materyal ay PVC na may ultraviolet resistant agent at additives. Sa pamamagitan ng scientific compounding, na ginawa gamit ang advanced na teknolohiya.

1. Banayad na timbang
2. Proteksyon sa kapaligiran
3. hindi tinatagusan ng tubig at hindi masusunog
4. Madaling pag-install
5. Anti-kaagnasan
6. Good sound insulation

**ZXC [tagagawa ng mga tile ng bahay sa China](#)**





**PVC Roofing Sheet  
Manufacture For 15 years**




**Annual Output 5913000 m<sup>2</sup>**

<b>Ang haba</b>	1m-12m
<b>Ibabaw</b>	Matt
<b>Timbang</b>	3.0-6.8kg/m
<b>Lapad</b>	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
<b>Garantiya</b>	30 taon
<b>Numero ng Modelo</b>	ASA PVC Composite Sheet
<b>Function</b>	Insulation, Flame Retardant, Heat Insulation, Anti-corrosion, Impact Resistance
<b>Hugis</b>	bilog na alon, malaking bilog na alon, trepezoidal wave
<b>Rating ng Proteksyon sa Sunog</b>	B1
<b>Temperatura</b>	-10 Degrees Celsius hanggang 70 Degrees Celsius
<b>Kulay</b>	Puti, Asul, Gray, Pula, nako-customize
<b>Mga layer</b>	2 o 3 layer
<b>Pangmatagalang Kulay</b>	10 Taon Walang Kupas

**I-click [mababang presyo plastic sheet para sa bubong](#) para matuto pa**

# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



# 980 TYPE HIGH WAVE



# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 1130 TYPE WAVELET



# 1130 TYPE PIT



# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE











Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**



All new material  
No recycled material



**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**



**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**

# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



**QUALITY**

**Has superior corrosion resistance**



**Rusty and perishable**



**HEAT INSULATION**

**New material plastic steel tile  
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile  
Temperature too high**



**COLOUR**

**ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading**



**Severe fading**



Usage scenarios: factories  
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition





Certificate



# Packaging



## FAQ

### **\*Tagagawa ka ba o mangangalakal?**

\*Oo, kami ay tunay na Manufacturer, maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makagawa kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.

### **\*Maaari ba akong mag-order ng produkto gamit ang gusto kong i-profile?**

\*Siyempre kaya mo, gayundin gagawa kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

### **\*Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

\*Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

### **\*Paano i-install ang roofing sheet?**

\*Mangyaring makipag-ugnayan sa aming service staff, mayroon kaming installation video para sa iyo.

### **\*Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri ang kalidad?**

\*Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo.

### **\*Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

- \* Pagbabayad: T/T 30% in advance, balanse bago ipadala.
- Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito
- FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen