Product show



1Uma variedade de matérias-primas por um certa porcentagem de mistura, no funil



2. As matérias-primas misturadas são pref -medida e aquecida para se tornar telhas planas



3. Então, através da pressão do molde, por último a moldagem, arrefecimento, através da máquina de tração lentamente introduzida



4 Para alcançar o comprimento de customerneeds corte fora. depois de artificial out














Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile					
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)					
Туре		Spanish Style					
Overall Width		1050mm					
Effective Width		960mm					
Thickness		2.3mm-3.0mm					
Length		Customized(According to the size of container)					
Color		Customized					
Purlin Spacing		660mm					
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm		
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0		
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500		
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300		
Feature		1.Excllent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness ageing resistance					
Package		Nude or standard export package					

tem No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	1
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Tumup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile	4pipipipipis	12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Ccertificate













Our Factory

















Our Customer



Packaging













FAQ

- *Você é fabricante ou comerciante?
- *Sim, nós somos fabricante real, há muitas fotos na introdução da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o melhor para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.
- *Posso encomendar o produto com o qual quero fazer o perfil?
- *Claro que você pode, também vamos produzir os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.

- *Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?
- *Sim, estamos a aceitar o serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre a sua empresa.
- *Como instalar a folha de cobertura?
- *Por favor entre em contato com nossa equipe de serviço, nós temos a instalação de vídeo para você.
- *Você pode fornecer amostras para mim para abrir o mercado e teste qualidade?
- *Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de transporte? Entre em contato com nossa equipe de serviço.
- *Qual é o seu termo comercial?
- * Pagamento: T / T 30% adiantado, saldo antes do envio.
- Lead Time de Produção: dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%
- porto de transporte FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

Contact us

- © Tel:+86-13702632466
- Fax:0086-757-81848277
- Skype:jimhuang0.0
- S Whatsapp:+86 137 0263 2466
- E-mails:sales08rooftile@zxc9999.com

