




Ürün adı	PVC korozyon önleyici plastik çatı levhası
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin(Anakara)
Malzeme	Polivinil klorür, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	10 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	300 metrekare
Teslimat süresi	1x20GP 6 gün, 1x40GP 7 gün
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 üretim hattımız var.
Ödeme şartları	T / T, öncelikle% 30 depozito ödeyin, konteyneri yüklemeye başlamadan önce ödemenin geri kalanını ödeyin akreditif,
Nakliye	Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendimiz yapıyoruz. Konteyner Yüğü (LCL) Hizmetinden Az, Bunu yapmak için acentelerimizi buluyoruz.
paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Fabrika,Depo,Çiftlik,Pazar,Koridor.Özellikle korozyon önleyici kimyasal tesislerde,izabehanelerde,seramik fabrikalarında,soya sosu fabrikasında,kimya fabrikalarında,basım ve boyama fabrikalarında,organik solvent fabrikalarında,asit,alkali ve diğer korozyon önleyici tesislerde



Model numarası	#1130-210-24
Tip	yamuk tipi
Genel Genişlik	1130mm
Etkili Genişlik	1050mm
Kalınlık	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Uzunluk	5,8 metre / 11,8 metre / Özelleştirilmiş

Renk	Beyaz / Mavi / Yeşil / Kırmızı / Özelleştirilmiş
Dalga Aralığı	210mm
Dalga yüksekliği	24mm
Katman	Bir katman / İki katman / Üç katman





## **Özellik**

### **• Anti korozyon**

• Asit, alkali, tuz ve diğer aşındırıcı kimyasallara karşı uzun vadede ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası. Deneyler kanıtıyor ki: Tuzda, alkalide ve %60 asitte 24 saat bekletildikten

sonra kimyasal reaksiyon yok. Asit yağmuruna eğilimli alanlar ve kıyı kullanımı için çok uygun, etki özellikle önemliydi.

### • **Su geçirmez**

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhasının yüzey malzemeleri, ürünlerin dayanıklılığını sağlamak için (kalite güvencesinde 15 yıl boyunca) ultra-hava koşullarına dayanıklı yüzey tabakası reçinesinde birlikte ekstrüde edilir.

### • **Yangın Dayanımı**

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası, test için GB8624-2006 standartlarına göre bölümün ulusal yangın otoritesi aracılığıyla alev geciktirici bir malzemedir, yangın güvenliği performansı  $\geq$  B1 sınıfı.

### • **Isı yalıtımı**

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhasının ısı iletkenlik katsayısı 0,325w/mk, kiremit yaklaşık 1/310, çimento kiremit 1/5, 0,5mm kalınlığında renkli çelik kiremit 1/2000'dir. Bu nedenle, yalıtım tabakası durumu dikkate alınmadan artar , PVC plastik çatı kaplama levhası hala en iyi ısı yalıtım özelliklerini elde edebilir.

### • **Ses yalıtımı**

• Testler şunu kanıtıyor: şiddetli yağmur, şiddetli rüzgarlar dış gürültünün etkisi altında, ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası, renkli çelik kiremitten 30dB daha düşük gürültü etkisini iyi bir şekilde emer.