

Product show

ZXC [çatı için su geçirmez plastik levha](#) özelleştirme hizmeti sağlayın. Ürünlerimizin ana hammaddesi ultraviyole dirençli ajan ve katkı maddeleri içeren PVC'dir. İleri teknolojiyle yapılan bilimsel bileşimler sayesinde.

- 1.Hafif
2. Çevre koruma
- 3.su geçirmez ve yanmaz
- 4.Kolay kurulum
5. Korozyon önleyici
- 6.İyi ses yalıtımı



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

Uzunluk	1m-12m
Yüzey	Mat
Ağırlık	3,0-6,8 kg/m
Genişlik	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
Garanti	30 yıl
Model numarası	ASA PVC Kompozit Levha
İşlev	Yalıtım, Alev Geciktirici, Isı Yalıtımı, Korozyon Önleyici, Darbe Dayanımı
Şekil	yuvarlak dalga, büyük yuvarlak dalga, trepezoidal dalga
Yangından Korunma Derecesi	B1
Sıcaklık	-10 Santigrat Derece ila 70 Santigrat Derece
Renk	Beyaz, Mavi, Gri, Kırmızı, özelleştirilebilir
Katmanlar	2 veya 3 katman
Kalıcı Renk	10 Yıl Solma Yok

Tıklamak [oem plastik çatı levhaları tedarikçisi](#) daha fazla öğrenmek için

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon




Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm

width: 1130/980/900/840/1080mm

length: customizable

waveform: big hang, small wave

type: asa plastic roofing tile

Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized



<Mlight yellow>



<dark blue>



<grass green>



<Beige>

CUSTOMER CASE SHOW





Factory renovation



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehrinde yer almaktadır. ASA sentetik reçineli karo, APVC korozyon önleyici kompozit kiremit, PVC korozyon önleyici kiremit, PVC

lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



MA
201812121212

检

佛山市质
Foshan Supervision

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

No. G14-WT1489

No. G14-WT1489
共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无裂纹, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	抗拉强度	%	≥60	63	合格

审核: 王博斌
主检: 梁德聪

全部合格

No. G14-WT1489

中心

共 2 页 第 1 页

生产日期: —

编号或批号: —

样品编号: —

检测类别: 委托检测

样品数量: 2件

检测日期: 2019年02月24日

检测人: 李东平

0046标准的要素:

佛山市质量计量监督检测中心
“诚信 专业 公正 服务”

主检: 梁德聪

Packaging



FAQ

***Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?**

* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

***Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?**

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

***Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

* Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.

- Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen