

Thiết kế: Phong cách Tây Ban Nha
Màu sắc kéo dài: 10 năm không phai
Chiều dài □ Tùy chỉnh
Độ dày: 1,8mm, 2.0mm, 2,2mm,
2,5mm, 2,8mm, 3.0mm
Chiều rộng tổng thể: 1130mm
Chiều rộng hiệu quả: 1000 / 1050mm
Khoảng cách Purlin: 660mm
Lớp: 3 lớp
Bề mặt: dập nổi / mịn màng



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets



900 high wave



980 high wave



Tính năng

- **Chống ăn mòn**

- Tấm lợp nhựa PVC Zhongxingcheng trong dài hạn chống lại axit, kiềm, muối và các hóa chất ăn mòn khác. Các thí nghiệm chứng minh rằng: trong muối, kiềm và 60% sau khi ngâm 24 giờ trong axit, không có phản ứng hóa học. Rất thích hợp cho các khu vực rainprone axit và sử dụng ven biển, hiệu ứng đặc biệt đáng kể.

- **Không thấm nước**

- Vật liệu bề mặt tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC được ép đùn trong nhựa bề mặt siêu thời tiết để đảm bảo độ bền của sản phẩm (trong 15 năm đảm bảo chất lượng).

- **Chống cháy**

- Tấm lợp nhựa PVC Zhongxingcheng là vật liệu chống cháy, thông qua Cơ quan cứu hỏa quốc gia của Bộ theo tiêu chuẩn GB8624-2006 để thử nghiệm, hiệu suất an toàn chữa cháy \geq cấp B1.


- **Cách nhiệt**

- Hệ số dẫn nhiệt của tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC là 0,325W / MK, gạch đất sét là khoảng 1/310, gạch xi măng 1/5, gạch thép dày 0,5mm 1/2000. Do đó, mà không xem xét trường hợp lớp cách nhiệt tăng, Tấm lợp nhựa PVC vẫn có thể đạt được các đặc tính cách nhiệt tốt nhất.


- **Cách âm**

- Các bài kiểm tra chứng minh rằng: trong việc đầu đón nặng nề, gió lớn tác động của tiếng ồn bên ngoài, tấm lợp tấm nhựa Zhongxingcheng Tấm lợp có độ hấp thụ tốt về hiệu ứng tiếng ồn, tiếng ồn xuống 30dB so với gạch thép màu.


PVC accessories



Our Factory




Engineering case




Certificate



Exhibition



Packaging



FAQ

*** Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

* Có, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong công ty của chúng tôi giới thiệu. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

*** Tôi có thể đặt hàng với sản phẩm tôi muốn hồ sơ không?**

* Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

*** Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi trên các sản phẩm của bạn?**

* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

*** Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

*** Bạn có thể cung cấp các mẫu để tôi mở thị trường và chất lượng kiểm tra?**

* Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn.

*** Bạn có thể trả chi phí vận chuyển?**

Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

*** Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến