

## Product show

بمعامل ومضافات مقاومة للأشعة فوق PVC بلاط السقف البلاستيكية المخصصة المادة الخام الرئيسية هي  
البنفسجية. من خلال التركيب العلمي ، المصنوع من التكنولوجيا المتقدمة

1. مقاومة الحريق
2. مقاومة الحشرات
3. waterproof مقاومة للماء
4. مقاومة التآكل
5. مقاومة التلوث
6. مقاومة التآكل



zxc roofing tile industry

# After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty

## GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service,  
strong product  
supply capacity



product  
available



A variety of  
styles and  
specifications  
sufficient stock



Support  
customization



Specifications and sizes  
can be consulted with  
customer service in  
detail, and quotations  
can be customized



Worry-free  
after sales



Manufacturers  
wholesale quality  
assurance, affordable  
prices, worry-free  
after-sales

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| اللون | 12 - 1                           |
| اللون | اللون                            |
| اللون | 3.0-6.8 /                        |
| اللون | 1130 / 930 / 980 / 1050 / 1080 / |
| اللون | 30                               |
| اللون | ASA PVC                          |
| اللون | اللون                            |
| اللون | اللون                            |
| اللون | 1                                |
| اللون | —10 70                           |
| اللون | اللون                            |
| اللون | 2 3                              |
| اللون | 10                               |

لتعلم المزيد [upvc انقر الصين مصنع بلاط السقف](#)

# SOURCE MANUFACTURER #

---

>



/

# THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



**severely faded**

Wind and sun soften and fade



**There is a gap**

Uneven with gaps, leaking rain



**uneven color**

Weathered uneven color  
phenomenon




**Fragile**

Fragile and complicated  
to install

## **our products** ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



**Uniform color, durable and not easy to fade**  
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulation



**thermal and acoustic insulation high-quality**  
Good sound insulation effect in case of external noise



**preservative**  
Anti-acid and alkali



**flame retardant performance**  
b1 class fire performance

# PRODUCT PARAMETERS

---

#

>



|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>thickness:</b> 1.0mm-3.0mm                                                                                                    |
| <b>width:</b> 1130/980/900/840/1080mm                                                                                            |
| <b>length:</b> customizable                                                                                                      |
| <b>waveform:</b> big hang, small wave                                                                                            |
| <b>type:</b> asa plastic roofing tile                                                                                            |
| <b>Be applicable:</b> Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosivefactories |

# A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized




<Mlight yellow>



<dark blue>




<grass green>



<Beige>

# Accessories and Installation Diagram



\*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton



# CUSTOMER CASE SHOW #





## Our Factory

公司 Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 地址 佛山 南海区 China 产品 塑料 板  
 聚丙烯 聚碳酸酯 聚酰胺 聚醚醚酮 ASA 聚苯硫醚 聚砜 聚酰亚胺 APVC 聚氯乙烯 PVC

本公司可承接各种规格 PVC 瓦 彩钢瓦 瓦楞板 FRP 瓦 PVC 瓦 瓦片 瓦片 PC.



## Quality inspection instruments strictly control the quality


Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



# Exhibition



# Certificate

# Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing  
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量监督检测中心  
检验报告

报告号: QB-049-02  
样品号: G14-WT1489

| 序号 | 检测项目 | 单位                | 标准要求                                              | 检测结果 | 判定 |
|----|------|-------------------|---------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 外观   | —                 | 表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、翘曲、气泡、杂质斑点、变色点      | 符合   | 合格 |
| 2  | 密度   | g/cm <sup>3</sup> | 1.45~1.65                                         | 1.64 | 合格 |
| 3  | 弯曲性能 | mm                | 支撑跨度100mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50                        | 15   | 合格 |
| 4  | 冲击性能 | —                 | 1kg重钢球, 1.5m, 自由落体, 冲击试样无裂纹, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹 | 符合   | 合格 |
| 5  | 氧指数  | %                 | ≥40                                               | 43   | 合格 |

审核: 王博斌  
主检: 陈德强

**全部合格**

佛山市质  
Foshan Supervision

生产日期: —  
生产日期: —  
样品名称: 塑料板  
样品数量: 2件  
检测日期: 2019年04月24日  
检测人: 李华平

符合标准的要求。

二〇一九年四月二十四日

检测人: 陈德强

# Packaging



## FAQ

\* 00000 00 0000 000 00

0 000 000 0000 000 00000 000 0000. 0000000 000000 00 000000 00 0000000 00000 0 00000000 0000000 0000 0 0000 \*

0000 00000000 0000 0000 0000000 000 0000000 00 \*

.00000000000 000000000 000000 0000000000 00000 000 0 000 000000 00000000 \*

000000000 000 0000000 0000000000 00000000 000 000000 00 \*

本公司 產品 均 係 \* OEM 或 ODM 品 . 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 \*

. 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 \*

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 \*

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 \*

. 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 \*

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 . 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計

30 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 7 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 •

本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 : 本公司 產品 均 係 根據 客戶 需求 而 設計 •