



# Product show



SUN Sheet



الاسم:	المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية
نوع:	المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية
اللون:	اللون الأزرق أو الأخضر أو البني
السمك:	المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية
القطر:	3.0 ~ 8.0 ~ 6.0 ~
الوزن:	920 ~
الطول:	840 ~
العرض:	700 ~ 800 ~
الارتفاع:	المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية
القطر:	المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية

[مخصصة لتعلم المزيد PC انقر ورقة الشمس](#)

## Our Factory

المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية Zhongxingcheng New Material Co. , Ltd. المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية Foshan , Nanhai District China , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية ASA , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية APVC , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية PVC , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية PVC , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية FRP , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية PVC , المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية PC.

المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية  
 المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية 15000 المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية 100 المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية 8 المنتجات البلاستيكية المشعة بالأشعة فوق البنفسجية.



Factory display



9 production lines



Raw material warehouse



# Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported  
bright color, long service life  
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy  
to have black spots in appearance  
very short life.



Brand new material, good  
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced  
toughness, many impurities,  
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm  
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of  
the film is 0.05~0.1mm, which is  
easy to blister and fall off

# Exhibition



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification







SGS



# Packaging



□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ \*  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□ \*  
.□□□□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ \*

□□□□□ \* : T / T 30□ .□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□

□30 □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ 7 □□□□ □□ :□□□□□□□□ □□□□□ •

□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□□ :□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ •