

# Product show

本公司生產之 PVC 產品，具有優良之物理性能，且價格低廉，為建築業之理想材料。本公司生產之 PVC 產品，具有優良之物理性能，且價格低廉，為建築業之理想材料。

1. 產品名稱
2. 產品規格
3. waterproof 防水性能
4. 產品顏色
5. 產品厚度
6. 產品長度

**ZXC** [PVC](#)







**PVC Roofing Sheet  
Manufacture For 15 years**




**Annual Output 5913000 m<sup>2</sup>**

اللون	12-1
السمك	3.0-6.8 D/سم
الوزن	1130 / 930 / 980 / 1050 / 1080 / سم
الطول	30 سم
المادة	ASA PVC
الخصائص	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، مقاومة التآكل، مقاومة الحريق، مقاومة البقع، مقاومة التلوث، مقاومة العفن، مقاومة الحشرات، مقاومة التآكل، مقاومة التلوث، مقاومة العفن، مقاومة الحشرات
التثبيت	10
الدرجة	-10 إلى 70 درجة مئوية
التوصيل	مقاومة التوصيل الكهربائي، مقاومة التوصيل الحراري، مقاومة التوصيل الصوتي
التكلفة	2 إلى 3 دولار
التوافر	10 سنوات

[الصين لتعلم المزيد PVC انقر مصنع سقف](#)




# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)




# 980 TYPE HIGH WAVE




# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)





# 1130 TYPE WAVELET



# 1130 TYPE PIT



# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE













Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**




All new material  
No recycled material





**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**





**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**



# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



**QUALITY**

**Has superior corrosion resistance**



**Rusty and perishable**



**HEAT INSULATION**

**New material plastic steel tile  
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile  
Temperature too high**



**COLOUR**

**ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading**



**Severe fading**





Usage scenarios: factories  
farms, chemical plants





Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition



Certificate





# Packaging



# FAQ

\* 1. 1000PCS 1000PCS 1000PCS

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS .1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*  
 .1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

.1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS .1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*  
 .1000PCS

1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

.1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

.1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

1000PCS 1000PCS 1000PCS 1000PCS \*

1000PCS \*: T/T 30% .1000PCS 1000PCS 1000PCS

1000PCS 30 1000PCS 1000PCS 1000PCS 7 1000PCS 1000PCS :1000PCS 1000PCS •

1000PCS 1000PCS 1000PCS :1000PCS 1000PCS •