

Product show

Hoja de techo FRP excelente rendimiento anticorrosión:

Los productos resisten diversos ácidos, álcalis y peróxidos, especialmente indicados para aplicación en las zonas costeras y lugares corrosivos.

Transmisión de luz superior:


Está entre el 60-85%. La luz a través de la lámina de iluminación FRP se dispersa y es leve. No formará una banda de luz para que el interior sea más brillante.


Alta calidad:

Densidad relativa entre 1.3-2.0, solo acero al carbono 1/4-1/5, la resistencia a la tracción es cercana, incluso más que el acero al carbono, y la resistencia específica se puede comparar con el acero de alta aleación. Prueba de carga de FRP, invitó a un peso de aproximadamente 80 kg de hombres de pie en el tramo de 130 cm de la lámina transparente para techos de fibra de vidrio, la prueba se completó con éxito. Proveedor de láminas para techos de FRP China la prueba demuestra que la calidad de la loseta FRP cumple con el estándar nacional.

Solidez a la intemperie, resistencia al envejecimiento:

Larga exposición a la atmósfera, la radiación solar, la integridad del producto, sin deformación, la vida útil de hasta 10 años.





Nombre del producto	Instalación fácil y rápida Tipos de cubierta de techo de plástico transparente para balcón
Modelo	frp-01
Superficie	Superficie lisa
Longitud	6000 mm, 11800 mm o personalizado
Tipo	Tipo trapezoidal, tipo de onda redonda
Ancho promedio	930 mm
Ancho efectivo	840 mm
Espaciamiento de correas	660 mm
Espesor	1,0±0,1 mm
	1,2 ± 0,1 mm
	1,5±0,1 mm
	2,0±0,1 mm
Peso	1,7±0,1 kg/m2
	2,1±0,1 kg/m2
	2,6±0,1 kg/m2
	3,0±0,1 kg/m2
Capacidad de carga del contenedor	
M2/20 FCL (21 Toneladas)	M2/40 FCL (26 Toneladas)
12000m2	15000 m2
10000 m2	12300 m2
8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display

Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai. China es un fabricante especializado en la producción de baldosas de resina sintética ASA, baldosas compuestas anticorrosión APVC, baldosas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Hoja de techo de FRP, PVC, teja transparente de PC.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

*** ¿Es usted fabricante o comerciante?**

* Sí, somos un fabricante real, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, de modo que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

***¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

* Por supuesto que puede, también produciremos los productos de acuerdo con sus solicitudes detalladas.

*** ¿Puede poner la marca de mi empresa en sus productos?**

* Sí, aceptamos el servicio OEM y ODM. Pero necesitamos información sobre su empresa.

*** ¿Cómo instalar la lámina para techos?**

* Póngase en contacto con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

*** ¿Puede proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?**

* Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Póngase en contacto con nuestro personal de servicio.

*** ¿Cuál es su término comercial?**

* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

- Plazo de entrega de producción: dentro de los 7 días hábiles posteriores al depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen