

# Product show

Nuestros productos, la principal materia prima es el PVC con agentes y aditivos resistentes a los rayos ultravioleta. A través de compuestos científicos, elaborados con tecnología avanzada.

## **zxc [Paneles corrugados al por mayor China](#)**

1. Peso ligero
2. Protección del medio ambiente
3. impermeable e ignífugo
4. Fácil instalación
5. Anticorrosión
6. Buen aislamiento acústico





**PVC Roofing Sheet  
Manufacture For 15 years**



**Annual Output 5913000 m<sup>2</sup>**

|                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longitud</b>                                     | 1m-12m                                                                                |
| <b>Superficie</b>                                   | Mate                                                                                  |
| <b>Peso</b>                                         | 3,0-6,8 kg/m                                                                          |
| <b>Ancho</b>                                        | 1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm                                             |
| <b>Garantía</b>                                     | 30 años                                                                               |
| <b>Número de modelo</b>                             | Hoja compuesta de PVC ASA                                                             |
| <b>Función</b>                                      | Aislamiento , Ignífugo , Aislamiento térmico , Anticorrosión , Resistencia al impacto |
| <b>Forma</b>                                        | onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal                                   |
| <b>Clasificación de protección contra incendios</b> | B1                                                                                    |
| <b>Temperatura</b>                                  | -10 grados Celsius a 70 grados Celsius                                                |
| <b>Color</b>                                        | Blanco, Azul, Gris, Rojo, personalizable                                              |
| <b>Capas</b>                                        | 2 o 3 capas                                                                           |
| <b>Color duradero</b>                               | 10 años sin decoloración                                                              |

Hacer clic [Hojas para techos de PVC al por mayor en China](#)  
aprender más

# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



# 980 TYPE HIGH WAVE



# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 1130 TYPE WAVELET



# 1130 TYPE PIT




# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE





# HOLLOW ROOF TILE



## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai, China, es un fabricante especializado en la producción de losetas de resina sintética ASA, losetas compuestas anticorrosión APVC, losetas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Lámina de techo FRP, PVC, teja transparente de PC.





Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**



All new material  
No recycled material



**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**



**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**

# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



**QUALITY**

**Has superior corrosion resistance**



**Rusty and perishable**



**HEAT INSULATION**

**New material plastic steel tile  
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile  
Temperature too high**



**COLOUR**

**ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading**



**Severe fading**



Usage scenarios: factories  
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition





Certificate



# Packaging



# FAQ

## **\*¿Es usted fabricante o comerciante?**

\*Sí, somos fabricantes reales, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

## **\*¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

\*Por supuesto que puedes, también produciremos los productos de acuerdo con tus solicitudes detalladas.

## **\*¿Pueden poner la marca de mi empresa en sus productos?**

\*Sí, aceptamos servicios OEM y ODM, pero necesitamos información sobre su empresa.

## **\*¿Cómo instalar la lámina para techos?**

\*Comuníquese con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

## **\*¿Pueden proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?**

\*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Comuníquese con nuestro personal de servicio.

## **\*¿Cuál es su término comercial?**

\* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

- Plazo de entrega de producción: dentro de 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen