### Product show

### Hoja de techo ZXC FRP Excelente rendimiento anticorrosión:

Los productos resisten diversos ácidos, álcalis y peróxidos, especialmente indicados para aplicaciones en zonas costeras y lugares corrosivos.

### Transmisión de luz superior:

Está entre 60-85%. La luz a través de la lámina de iluminación de FRP se dispersa y es suave. No formará una banda de luz para hacer que el interior sea más brillante.

#### Alta calidad:

Densidad relativa entre 1,3-2,0, solo acero al carbono 1/4-1/5, la resistencia a la tracción es cercana, incluso mayor que la del acero al carbono, y la resistencia específica se puede comparar con el acero de alta aleación.

La prueba de carga de FRP, invitó a un peso de aproximadamente 80 kg de hombres de pie sobre un tramo de 130 cm de la lámina transparente para techos de fibra de vidrio, la prueba se completó con éxito. La prueba demuestra que la calidad de las losas de FRP cumple con el estándar nacional.

### Solidez a la intemperie, resistencia al envejecimiento:

Larga exposición a la atmósfera, la radiación solar, la integridad del producto, sin deformación, la vida útil de hasta 10 años.

ZXC nuevo transparente y <u>lámina de techo translúcida a la venta</u>, tenemos ventajas de precio personalizadas, no dude en contactarnos para ventas o déjenos un mensaje.



Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE






Nombre del producto	Tipos de instalación fácil y rápida de cubierta de techo de plástico transparente para balcones
Modelo	frp-01
Superficie	Superficie lisa
Longitud	6000 mm, 11800 mm o personalizado
Tipo	Tipo trapezoidal, tipo onda redonda
Ancho promedio	930 mm
Ancho efectivo	840 mm
Espaciado de correas	660 mm
Espesor	1,0 ± 0,1 mm
	1,2 ± 0,1 mm
	1,5 ± 0,1 mm
	2,0 ± 0,1 mm
Peso	1,7±0,1kg/m2
	2,1 ± 0,1 kg/m2
	2,6±0,1kg/m2
	3,0±0,1kg/m2
Capacidad de carga del contenedor	
M2/20 FCL (21 Toneladas)	M2/40 FCL (26 Toneladas)
12000 m2	15000 m2
10000 m2	12300 m2
8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

Hacer clic <u>fabricante de láminas para techos de frp</u> <u>transparente</u> aprender más

# **CUSTOMER CASE SHOW**

Has more than ten years of production experience




# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



### **CUSTOMER CASE SHOW**

More than ten years of production experience





# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application





planting shed

Rainproof, constant temperature moisturizing space, transparent



roof

Good light transmission performance,no rain leakage



Villa shed

Bright colors, more class



Recreation area

Color unevenness due to weathering

# SIX REASONS TO CHOOSE US

Iron tiles can be directly covered



Anti -corrosion



anti -stress High temperature resistance


# "SIX PROPERTIES '

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy













# **Our Factory**

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai, China, es un fabricante especializado en la producción de losetas de resina sintética ASA, losetas compuestas anticorrosión APVC, losetas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Lámina de techo FRP, PVC, teja transparente de PC.









### FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step











# Sampling and testing eachbatch of products to ensure quality

X





DISPLAY

# **CUSTOM PROCESS**

Easy shopping, quality assurance, after-sales rest assured

ONLINE
CONSULTATION
Provide professional product

consultation





PROVIDE PRICING
Provide reasonable price for product performance

PREPAID
CUSTOMIZATION
Deposit in advance according to different proportions





—04—
ORDER
PRODUCTION

Professional and rapid production of multiple production lines

AFTER
DELIVERY
Intimate and assured after-sales service



### **Exhibition**











# Certificate

### Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.























# **Packaging**



# FAQ

#### \*¿Es usted fabricante o comerciante?

\*Sí, somos fabricantes reales, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

### \*¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?

\*Por supuesto que puedes, también produciremos los productos de acuerdo con tus solicitudes detalladas.

### \*¿Pueden poner la marca de mi empresa en sus productos?

\*Sí, aceptamos servicios OEM y ODM, pero necesitamos información sobre su empresa.

### \*¿Cómo instalar la lámina para techos?

\*Comuníquese con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

### \*¿Pueden proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?

\*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Comuníquese con nuestro personal de servicio.

#### \*¿Cuál es su término comercial?

- \* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.
- Plazo de entrega de producción: dentro de 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen