

# Product show



1. Une variété de matières premières par un certain pourcentage de mélange, dans la trémie



2. Les matières premières mélangées sont pré-formé et chauffé pour devenir des carreaux plats



3. Puis à travers la pression du moule, l'astic le moulage, le refroidissement, à travers la machine de traction introduite lentement



4. Pour atteindre la longueur de la coutume couper. après sortie artificielle







Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

# Accessories







# Certificate



# Our Factory





# Packaging



## FAQ

**\*Êtes-vous fabricant ou commerçant?**

**\*Oui, nous sommes vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans notre introduction de société. si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider afin de pouvoir construire une relation commerciale à long terme.**

**\*Puis-je commander le produit avec je veux profiler?**

**\*Bien sûr, vous pouvez aussi produire les produits en fonction de vos demandes de détail.**

**\*Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?**

**\*Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.**

**\*Comment installer la tôle de toiture?**

**\*S'il vous plaît contacter notre personnel de service, nous avons vidéo d'installation pour vous.**

**\*Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester qualité?**

**\*Oui, nous pouvons. Nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour vous, pourriez-vous payer les frais d'expédition? S'il vous plaît contacter notre personnel de service.**

**\*Quel est votre terme commercial?**


**\* Paiement: T / T 30% à l'avance, solde avant expédition.**

**• Délai de production: dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30%**

**• Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen**

## Contact us

 Tel:+86-13702632466

 Fax:0086-757-81848277

 Skype:jimhuang0.0

 Whatsapp:+86 137 0263 2466

 E-mails:sales08rooftile@zxc9999.com



 Add:Xiebian industrial Area,Danzao Town,Nanhai District,  
Foshan City,Guangdong Province