

Product show



1. Une variété de matières premières par un certain pourcentage de mélange, dans la trémie



2. Les matières premières mélangées sont pré-formé et chauffé pour devenir des carreaux plats





3. Puis à travers la pression du moule, lastic le moulage, le refroidissement, à travers la machine de traction introduite lentement



4. Pour atteindre la longueur de la coutume couper. après sortie artificielle







Purplish Red



Brick Red



Sky Blue









Black



Dark Green

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name | | ASA Synthetic Resin Roof Tile | | | |
| Material | | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride) | | | |
| Type | | Spanish Style | | | |
| Overall Width | | 1050mm | | | |
| Effective Width | | 960mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm—3.0mm | | | |
| Length | | Customized(According to the size of container) | | | |
| Color | | Customized | | | |
| Purlin Spacing | | 660mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Container Load capacity | 20 GP (21 Tons) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40 GP (26 Tons) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |
| Feature | | 1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance | | | |
| Package | | Nude or standard export package | | | |

| Item No. | Name | Picture | Item No. | Name | Picture |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ASA Synthetic Resin Tile |  | 7 | Main Ridge Tile Head |  |
| 2 | Main Ridge Tile |  | | Main Ridge Turnup |  |
| 3 | Tilted Ridge Tile |  | 8 | Four-way |  |
| 4 | Tilted Ridge Tile Head |  | 9 | Left / Right Eave Sealing Tile |  |
| | Tilted Ridge Turnup |  | 10 | Guide Plate Tile |  |
| 5 | Modern eave drip tile |  | 11 | Vertical Wall Flashing Tile |  |
| | Antique eave drip tile |  | 12 | Screw And Hat |  |
| 6 | Three-way |  | | | |

Accessories





Certificate



Our Factory



Our Customer



Packaging



FAQ

***Êtes-vous fabricant ou commerçant?**

***Oui, nous sommes vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans notre introduction de société. si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider afin de pouvoir construire une relation commerciale à long terme.**

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler?**

***Bien sûr, vous pouvez aussi produire les produits en fonction de vos demandes de détail.**

***Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits?**

***Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.**

***Comment installer la tôle de toiture?**

***S'il vous plaît contacter notre personnel de service, nous avons vidéo d'installation pour vous.**

***Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester qualité?**

***Oui, nous pouvons. Nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour vous, pourriez-vous payer les frais d'expédition? S'il vous plaît contacter notre personnel de service.**

***Quel est votre terme commercial?**


*** Paiement: T / T 30% à l'avance, solde avant expédition.**

• Délai de production: dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30%

• Port d'expédition FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

Contact us

 Tel:+86-13702632466

 Fax:0086-757-81848277

 Skype:jimhuang0.0

 Whatsapp:+86 137 0263 2466

 E-mails:sales08rooftile@zxc9999.com



 Add:Xiebian industrial Area,Danzao Town,Nanhai District,
Foshan City,Guangdong Province