


## Product show

ZXC ASA Cina fabbrica di piastrelle in resina sintetica plastica  
Super tenacità, 30 anni di garanzia. Utilizza una resina migliore come materia prima per garantire una migliore tenacità e una maggiore durata. La superficie è brillante come uno specchio. Non contiene amianto ed elementi radioattivi, riciclabile e risponde pienamente ai requisiti di tutela dell'ambiente verde. Impianti di alta qualità, acciaierie, magazzini, mercato agricolo, accesso al mercato, capannoni e altri Materiali di copertura di fascia alta.

### **ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES**

Scenic areas and the pastoral farmhouse  
use the most roofing tiles.








<b>nome del prodotto</b>	Tegola in resina sintetica
<b>Marca</b>	ZXC
<b>Luogo d'origine</b>	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
<b>Material</b>	Copolimero acrilonitrile stirene acrilato, cloruro di polivinile, polvere di calcio, altri materiali chimici
<b>Garanzia</b>	25 anni
<b>Certificazione</b>	ISO9001/SGS/CE
<b>Tempi di consegna</b>	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
<b>Lunghezza della sezione</b>	219 mm
<b>Larghezza complessiva</b>	1050 mm
<b>Larghezza effettiva</b>	960 mm
<b>Spessore</b>	2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm
<b>Lunghezza</b>	Deve essere un multiplo di sezione
<b>Spaziatura delle onde</b>	160 mm
<b>Altezza d'onda</b>	30 mm

**Clic [Fabbrica di piastrelle in resina sintetica ASA](#) per saperne di più**

# Dimensional measurement method


**both sides**



1. Measure the dimension of the **A** top ridge.
2. Measure the dimensions of **B**
3. Measure the dimensions of **C**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

**four sides**




1. Measure the dimension of the **B** top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp **A**
3. Measure the width of **C**
4. Measure the dimensions of the **D** diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp **E**
6. Measure the width of **F**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)




# Roofing accessories



## Installation considerations

1. The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
2. The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
3. The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
4. purlin spacing of 660mm



Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

## Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green



Gray



Blue



# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai, in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite anticorrosione APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Strato del tetto di FRP, PVC, mattonelle trasparenti del PC.





Factory display



9 production lines



Raw material warehouse





# Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported  
bright color, long service life  
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy  
to have black spots in appearance  
very short life.



Brand new material, good  
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced  
toughness, many impurities,  
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm  
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of  
the film is 0.05~0.1mm, which is  
easy to blister and fall off

# Exhibition





# Certificate



# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



## Packaging



## FAQ

### **\*Sei un produttore o un commerciante?**

\* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire una relazione commerciale a lungo termine.

### **\*Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**

\*Certo che puoi, anche noi ([Fabbrica cinese di tegole in resina sintetica](#)) produrrà i prodotti in base alle vostre richieste di dettaglio.



**\* Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

**\* Come installare il foglio di copertura?**

\* Si prega di contattare il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

**\* Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

\* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

**\* Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

• Lead Time di produzione: Entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.

• Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen