Parameters







Accessories

1.drains

2.The sealing



3.The water seal



4.butt

Advantage

1. Coestrusione bicolore in PVC, il colore non si sbiadisce mai
2. Resistenza alle alte temperature, resistenza all'invecchiamento della muffa acido-base, antiossidante, acido-base, ossida
3. Facile da tagliare e installare
4. Materiale polimerico etilenico, privo di residui, buone prestazioni UV
5. Riciclabile

Project

FAQ

1.Q: qual è la tua linea di prodotti?
A: Siamo specializzati in canali in PVC, tubi in PVC, tubi in PPR e raccordi.
2. Q: sei un produttore?
A: Sì, siamo una fabbrica situata nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai, nella città di Danzao, nella nuova strada di Hengjiang.
Oltre 10 anni di esperienza nel settore.
3.Q: Se voglio ottenere un preventivo, quali informazioni devo comunicare?
Risposta:
(1) Dimensioni del prodotto (larghezza x altezza x lunghezza, spessore).
(2) Colore.
(3) Quantità.
4.Q: possiamo stampare il nostro logo o il nome dell'azienda sul prodotto o sulla confezione?

A: Sì, puoi.
5.Q: qual è il termine di pagamento?
A: accettiamo T / T o L / C, nonché i primi depositi del 30% di T / T, Western Uion,
6. Q: il campione è gratuito?
A: Siamo in grado di inviare campioni entro 5 giorni, ma il costo di spedizione deve essere pagato da te.
Quando avremo un ordine formale, il suo costo rimbalzerà.
7. Q: come controllare la qualità?
A: Selezioniamo rigorosamente materie prime di alta qualità e controlliamo regolarmente il controllo di qualità durante la produzione.
8.Q: quanto tempo dovrebbe essere la data di consegna?
A: Solitamente 15 giorni dopo la ricezione del deposito, dipende anche dal prodotto e dalla quantità.

Our Factory



Certificato

Our Customer