Product show

ZXC **Tegola in resina sintetica ASA** Super tenacità, 30 anni di garanzia. Utilizza una resina migliore come materia prima per garantire una migliore tenacità e una maggiore durata. La superficie è brillante come uno specchio. Non contiene amianto ed elementi radioattivi, riciclabile e risponde pienamente ai requisiti di tutela dell'ambiente verde. Impianti di alta qualità, acciaierie, magazzini, mercato agricolo, accesso al mercato, capannoni e altri Materialei di copertura di fascia alta.



高平

nome del prodotto	Tegola in resina sintetica
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
Material	Copolimero acrilonitrile stirene acrilato, cloruro di polivinile, polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001/SGS/CE
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Lunghezza della sezione	219 mm
Larghezza complessiva	1050 mm
Larghezza effettiva	960 mm
Spessore	2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm
Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione
Spaziatura delle onde	160 mm
Altezza d'onda	30 mm

Clic Fornitori di tegole in PVC ASA per saperne di più



Name: synthetic resin Model:1050mm

Material: synthetic resin Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color

Brick red **Purplished red** **Dark green** **Gray** **Blue**

Roofing accessories



Installation considerations

1.The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
2.The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
3.The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
4.purlin spacing of 660mm

Dimensional measurement method

bothsides



1.Measure the dimension of the A top ridge.
2.Measure the dimensions of B
3.Measure the dimensions of C

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

four sides



1.Measure the dimension of the B top ridge.
2.Measure the dimensions of ramp A
3.Measure the width of C
4.Measure the dimensions of the D diagonal ridge.
5.Measure the dimensions of ramp E
6.Measure the width of F

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai, in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite anticorrosione APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Strato del tetto di FRP, PVC, mattonelle trasparenti del PC.

Factory display

9 production lines

Raw material warehouse

Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile	Recyclable resin roofing tiles
Brand new raw materials imported bright color, long service life 30~50 years	Recycled materials, dull color, easy to have black spots in appearance very short life.
Brand new material, good plasticization, long service life	Recyclable material, reduced toughness, many impurities, easy to break
ASA surface thickness 0.1~0.15mm does not foam and does not fall off	The thickness of the surface layer of the film is 0.05~0.1mm, which is easy to blister and fall off

Exhibition

建筑及装饰材料

Building and Decorative
Materials

Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.

IOS9000 certified

China Metrology Certification

CAL certification

Packaging

FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**
* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire una relazione commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**
*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

*** Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**
* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare il foglio di copertura?**
*Si prega di contattare il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

*** Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**
* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

*** Qual è il tuo termine commerciale?**
* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.
• Lead Time di produzione: Entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
• Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen