

# Parameters

התקן PVC מתאים לשימוש בתקנים מתאימים, ZXC ( [קישור](#) ) ( [קישור](#) , [קישור](#) , [קישור](#) , [קישור](#) )  
 מתאים לשימוש בתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים.

התקן זה מתאים לשימוש בתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים, מתאימים לתקנים מתאימים.

תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן זXC:	ZXC
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים PVC
תקן מתאים:	PVC
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים:	14 ס"מ x 16 ס"מ 18 / ס"מ x 20 ס"מ 25 / ס"מ x 28 ס"מ
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים 5-
תקן מתאים מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים/מתאימים
תקן מתאים:	מתאימים לתקנים מתאימים

# QUALITY RAIN GUTTER

Made of PVC, resistant to pressure and corrosion, durable

Feeding gutter | planting gutter | incubation gutter | rain gutter



Trust comes from quality

## PRODUCT FEATURE DISPLAY



01

**new raw material**

Using high-quality raw materials, no recycled materials, green environmental protection, long life



02

**Thickened load-bearing**

PVC material has strong bending resistance and impact toughness




03

**Resistance corrosion**

Long-term resistance to chemical substances such as acid, alkali and salt corrosion

Trust comes from quality

# Product Information



\*The dimensions shown in the diagram are for reference only. Actual dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances.

Model	Dimensions (cm)	Material
Model A	16cm x 14cm x 2.5cm	PVC
Model B	20cm x 18cm x 2.8cm	
Model C	25cm x 25cm x 3.8cm	
Model D	35cm x 25cm x 3.8cm	

For more information, please visit our website at [www.pvc.com](http://www.pvc.com).

## Accessories

Trust comes from quality

# RAIN GUTTER ACCESSORIES

Complete accessories, selected quality



Joiner



End cap



90°angle



Drop outlet



Drain end cap

Advantage

# IT'S ALL RAIN GUTTERS, WHY ARE WE MORE PROFESSIONAL?

## PRODUCT COMPARISON

### ZHONGXINGCHENG RAIN GUTTERS



### OTHER PEOPLE'S FACTORY GUTTER RAIN GUTTER



2.5mm thickened small sink

4.5mm thickened large sink



Standard 2.5,  
maximum thickness 4.5



160 gutter with a thickness of 2.2m



The thickness is only 2.2,  
which is not durable



New imported raw materials



Recycled material, low cost



Excellent workmanship,  
not afraid of trampling



Cut corners and  
be easily damaged

Trust comes from quality




## GLASS GLUE PORTABLE INSTALLATION

Quick installation in 2 minutes  
Compared with traditional fixed rivets,  
it saves time, effort and worry



Trust comes from quality

# INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. גובה התקנת גutter המומלץ הוא 1.5-1.8 מטר. יש להקפיד על זווית הנטייה הנכונה של גutter. גutter המותקן בזווית הנכונה יאסוף את המים בצורה יעילה וימנעם מלרדת לאדמה. גutter המותקן בזווית לא נכונה יאסוף את המים בצורה לא יעילה ויגרום לרדת המים לאדמה.
2. גutter המותקן על גגות שטוחים או גגות עם זווית נטייה קטנה יצטרך להתקין אמצעים להנעת המים. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה גדולה יאסוף את המים בצורה יעילה וימנעם מלרדת לאדמה.
3. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה קטנה יצטרך להתקין אמצעים להנעת המים. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה גדולה יאסוף את המים בצורה יעילה וימנעם מלרדת לאדמה.
4. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה קטנה יצטרך להתקין אמצעים להנעת המים. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה גדולה יאסוף את המים בצורה יעילה וימנעם מלרדת לאדמה.
5. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה קטנה יצטרך להתקין אמצעים להנעת המים. גutter המותקן על גגות עם זווית נטייה גדולה יאסוף את המים בצורה יעילה וימנעם מלרדת לאדמה.



# Project

Trust comes from quality

# Real case, real power

Selected engineering cases







Trust comes from quality

# THE PRODUCT IS VERY VERSATILE

Versatility leads to creative life



Family daily use



The villa receives water



Breeding gutters



Factory drainage



Agricultural irrigation



Planting hydroponics

Our Factory

# 12 YEARS OF FOCUS ON GUTTER TECHNOLOGY

...

Trust comes from quality

## SOURCE MANUFACTURER QUALITY ASSURANCE

"Win tomorrow with the trust of quality"



<b>12years</b> of industry experience	<b>34840m<sup>2</sup></b> meters of factory area	<b>25,000m</b> average daily output
------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------

# Certificate

Trust comes from quality

# AUTHORITATIVE ORGANIZATION INSPECTION

There is a certificate and guarantee and only with strength can you rest assured





**1. ש: מהו קו המוצרים שלך?**

ואביזרים PPR צינורות, PVC צינורות, PVC ת: אנו מתמחים בצינורות

**2. ש: האם אתה יצרן?**

Hengjiang ת: כן, אנחנו מפעל הממוקם בעיר פושאן, מחוז ננהאי, העיר דנזאו, כביש חדש יותר מ-10 שנות ניסיון בתעשייה

**3. ש: אם אני רוצה לקבל הצעת מחיר, איזה מידע עלי להודיע?**

תשובה:

(אורך, עובי x גובה x גודל המוצר (רוחב (1)

צבע (2)

כמות (3)

**4. ש: האם נוכל להדפיס את הלוגו או שם החברה שלנו על המוצר או האריזה שלך?**

ת: כן, אתה יכול

**5. ש: מהו טווח התשלום?**

T/T, Western Union, כמו גם את ההפקדות העליונות של 30% של L/C או T/T ת: אנו מקבלים

**6. ש: האם המדגם חינם?**

ת: אנחנו יכולים לשלוח דוגמאות בתוך 5 ימים, אבל את עלות המשלוח צריך לשלם על ידך

כאשר יש לנו הזמנה רשמית, העלות שלו תתאושש

**7. ש: איך לשלוח באיכות שלך?**

ת: אנו בוחרים בקפדנות חומרי גלם באיכות גבוהה ובודקים בקביעות בקרת איכות במהלך הייצור

**8. ש: כמה זמן צריך להיות תאריך המשלוח שלך?**

ת: בדרך כלל 15 ימים לאחר קבלת הפיקדון, זה תלוי גם במוצר ובכמות שלך