

# Product show

Produk kami bahan mentah utama adalah PVC dengan agen tahan ultraviolet dan bahan tambahan. Melalui pengkompaunan saintifik, dibuat dengan teknologi canggih. ( [lembaran bumbung beralun pvc tersuai](#) )

1. ringan
2. Perlindungan alam sekitar
3. kalis air dan kalis api
4. Mudah-pemasangan
5. Anti-karat
6. penebat bunyi yang baik



zxc roofing tile industry

# After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



## GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

<b>Panjang</b>	1m-12m
<b>Permukaan</b>	Mat
<b>Berat badan</b>	3.0-6.8kg/m
<b>Lebar</b>	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
<b>Waranti</b>	30 Tahun
<b>Nombor model</b>	Lembaran Komposit PVC ASA
<b>Fungsi</b>	Penebat, Kalis Api, Penebat Haba, Anti-karat, Rintangan Hentakan
<b>bentuk</b>	gelombang bulat, gelombang bulat besar, gelombang trepezium
<b>Penilaian Perlindungan Kebakaran</b>	B1
<b>Suhu</b>	-10 Darjah Celsius hingga 70 Darjah Celsius
<b>Warna</b>	Putih, Biru, Kelabu, Merah, boleh disesuaikan
<b>Lapisan</b>	2 atau 3 lapisan
<b>Warna Tahan Lama</b>	10 Tahun tiada Luntur

klik [cadar bumbung plastik harga china](#) untuk belajar lebih lagi

# SOURCE MANUFACTURER #

---

>



# THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



## severely faded

Wind and sun soften and fade



## There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



## uneven color

Weathered uneven color  
phenomenon




## Fragile

Fragile and complicated  
to install

# our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



**Uniform color, durable and not easy to fade**  
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



**thermal and acoustic insulation high-quality**  
Good sound insulation effect in case of external noise



**preservative**  
Anti-acid and alkali



**flame retardant performance**  
b1 class fire performance

# PRODUCT PARAMETERS

---

#

>



<b>thickness:</b> 1.0mm-3.0mm
<b>width:</b> 1130/980/900/840/1080mm
<b>length:</b> customizable
<b>waveform:</b> big hang, small wave
<b>type:</b> asa plastic roofing tile
<b>Be applicable:</b> Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories



# A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized




<Mlight yellow>



<dark blue>



<grass green>



<Beige>



# CUSTOMER CASE SHOW #





Factory renovation



# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. terletak di Kota Foshan, Daerah Nanhai China adalah pengilang yang mengkhusus dalam pengeluaran jubin resin sintetik ASA, jubin komposit anti-karat APVC, jubin

anti-karat PVC, sink PVC, plat PVC, Telus Lembaran Bumbung FRP, PVC, jubin lutsinar PC.



## Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display




In-stock inventory



Own production line



Own production line



# Exhibition





# Certificate

# Official quality inspection, quality assurance

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



FQM

MA

2018121212

佛山质检

Foshan Supervision

佛山市质量计量监督检测中心

检验报告

No. G14-WT1489

No. G14-WT1489

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm <sup>3</sup>	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	抗拉强度	N	≥60	63	合格

审核: 王博斌      主检: 陈德聪

全部合格

FQM

MA

2018121212

佛山质检

Foshan Supervision

# Packaging



## FAQ

**\*Adakah anda pengilang atau peniaga?**

\*Ya, kami adalah Pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. jika anda memerlukan produk istimewa lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, supaya kami boleh membina hubungan perniagaan jangka panjang.

**\*Bolehkah saya memesan produk dengan saya ingin membuat profil?**

\* Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan butiran anda.

**\*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

\*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM&ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat tentang syarikat anda.

**\*Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

\*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

**\*Bolehkah anda menyediakan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji kualiti?**

\*Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, Bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

**\*Apakah istilah perdagangan anda?**

\* Pembayaran: T/T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.

- Masa Utama Pengeluaran: Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas deposit 30%.
- Pelabuhan Penghantaran FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen