

Product show

Lembaran bumbung FRP prestasi anti-karat yang cemerlang:

Produk ini menentang pelbagai asid, alkali dan peroksida, terutamanya sesuai untuk digunakan di kawasan pantai dan tempat menghakis.

Penghantaran cahaya unggul:


Ia adalah antara 60-85%. Cahaya melalui helaian lampu FRP berselerak dan lembut. Ia tidak akan membentuk jalur cahaya untuk menjadikan dalaman lebih cerah.

Kualiti tinggi:

Ketumpatan relatif antara 1.3-2.0, hanya keluli karbon 1 / 4-1 / 5, kekuatan tegangan adalah dekat, malah lebih daripada keluli karbon, dan kekuatan khusus boleh dibandingkan dengan keluli aloi tinggi. Ujian beban FRP, menjemput berat kira-kira 80 kg lelaki berdiri di atas rentang 130 cm lembaran bumbung gentian kaca yang jelas, ujian itu berjaya diselesaikan. Pembekal kepingan bumbung FRP China ujian itu membuktikan bahawa kualiti jubin FRP memenuhi piawaian kebangsaan.

Kelajuan cuaca, rintangan penuaan:

Pendedahan lama kepada atmosfera, sinaran matahari, integriti produk, tiada ubah bentuk, hayat berguna sehingga 10 tahun.





Nama Produk	Pemasangan Mudah Dan Cepat Jenis Balkon Penutup Bumbung Plastik Jelas	
Model	frp-01	
Permukaan	Permukaan licin	
Panjang	6000mm, 11800mm atau disesuaikan	
taip	Jenis trapezoid, Jenis Gelombang Bulat	
Lebar keseluruhan	930mm	
Lebar berkesan	840mm	
Jarak Purlin	660mm	
Ketebalan	1.0±0.1mm	
	1.2±0.1mm	
	1.5±0.1mm	
	2.0±0.1mm	
Berat badan	1.7±0.1kg/m ²	
	2.1±0.1kg/m ²	
	2.6±0.1kg/m ²	
	3.0±0.1kg/m ²	
Kapasiti Muatan Kontena		
SQ.M./20 FCL (21 Tan)	SQ.M./40 FCL (26 Tan)	
12000 m ²	15000 m ²	
10000 m ²	12300 m ²	
8000m ²	10000 m ²	
7000m ²	8600m ²	

Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. terletak di Kota Foshan, Daerah Nanhai China adalah pengilang yang mengkhusus dalam pengeluaran jubin resin sintetik ASA, jubin komposit anti-karat APVC, jubin anti-karat PVC, sink PVC, plat PVC, Telus Lembaran Bumbung FRP, PVC, jubin lutsinar PC.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

***Adakah anda pengilang atau peniaga?**

*Ya, kami adalah Pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. jika anda memerlukan produk istimewa lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, supaya kami boleh membina hubungan perniagaan jangka panjang.

***Bolehkah saya memesan produk dengan saya ingin membuat profil?**

* Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan butiran anda.

***Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM&ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat tentang syarikat anda.

***Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

***Bolehkah anda menyediakan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji kualiti?**

*Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, Bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

***Apakah istilah perdagangan anda?**

* Pembayaran: T/T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.

- Masa Utama Pengeluaran: Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas deposit 30%.
- Pelabuhan Penghantaran FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen