

Product show

| | |
|--------------------|--|
| Reka bentuk | Gaya Sepanyol |
| Warna Berkekalan: | 10 tahun tidak pudar |
| Panjang | disesuaikan |
| Ketebalan | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm |
| Lebar keseluruhan: | 1130mm |
| Lebar berkesan: | 1000/1050mm |
| Jarak purlin: | 660mm |
| Lapisan: | 3 lapisan |
| Permukaan | Embossed/smoothsurface |



Carrying capacity




Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White

Green

Blue

Yellow

More Types


1130 corrugaed sheets




1130 trapezoidal sheets




900 high wave



980 high wave




PVC accessories



ZXC New Material Technology Co., Ltd. Produk kami termasuk lembaran PVC, jubin bumbung resin sintetik ASA, jubin bumbung FRP, longkang, lembaran bumbung UPVC dan lain -lain. Jika pesanan anda sepadanS butiran saiz stok kami, kami boleh lebih cepat masa penghantaran. Selamat Datang Hubungi Kami Custom.

Our Factory



Engineering case



Certificate



Exhibition



Packaging



FAQ

*Adakah anda pengilang atau peniaga?

*Ya, kami adalah pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. Jika anda memerlukan produk khas lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.

*Bolehkah saya memesan produk dengan saya mahu profil?

*Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.

*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai syarikat anda.

*Bagaimana cara memasang lembaran bumbung?

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

*Bolehkah anda memberikan sampel untuk saya membuka pasaran dan kualiti ujian?

*Ya, kita boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda.

*Bolehkah anda membayar kos penghantaran?

Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

*Apakah istilah perdagangan anda?

* Pembayaran: T/T 30% lebih awal, baki sebelum penghantaran.

? Waktu Memimpin Pengeluaran: Dalam masa 7 hari bekerja selepas deposit 30%

? Pelabuhan Penghantaran Fob: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. adalah pembekal lembaran bumbung plastik yang jelas China, produk kami termasuk lembaran PVC, jubin bumbung resin sintetik ASA, jubin bumbung FRP, longkang dan lain-lain. Jika pesanan anda sepadan dengan butiran saiz saham kami, kami dapat lebih cepat masa penghantaran.


Product show



| | |
|--------------------------|---|
| Nama Produk | Jubin Roof Gaya Sepanyol |
| Jenama | ZXC |
| Tempat asal | Foshan City, Wilayah Guangdong, China (Tanah Besar) |
| Bahan | Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Serbuk kalsium, bahan kimia lain |
| Jaminan | 25 tahun |
| Pensijilan | ISO9001 / SGS / CE |
| Kuantiti pesanan minimum | 100 meter persegi |
| Masa penghantaran | 1x20gp selama 6 hari, 1x40gp selama 7 hari |
| Keupayaan bekalan | Kami mempunyai 8 garisan menghasilkan, kira -kira 13500 meter persegi setiap hari |
| Terma pembayaran | T/T, pertama membayar deposit 30%, sebelum memuatkan bekas pembayaran bekas pembayaran L/c, |
| penghantaran | Perkhidmatan beban kontena penuh (FCL), kami melakukannya sendiri. Kurang daripada perkhidmatan beban kontena (LCL), kami mendapati ejen kami melakukannya. |
| Pakej | Beg palet atau PE |
| Pelabuhan | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Permohonan | Villa Roofing, Rumah Bumbung, Taman, Grange, Rumah Kontena, Flat to Cerun Project, dll |

| | |
|----------------------|--|
| Nombor model | #1050-160-30 |
| Jenis | Gaya Sepanyol |
| Lebar keseluruhan | 1050mm |
| Lebar berkesan | 960mm |
| Ketebalan | 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Panjang | Mesti menjadi Pelbagai seksyen |
| Warna | Oren / merah / kelabu / langit biru / hijau gelap /Disesuaikan |
| Jarak gelombang | 160mm |
| Ketinggian gelombang | 30mm |
| Panjang seksyen | 219mm |
| Jarak purlin | 660mm |

More Types



Overall Width: 1050mm

Effective Width: 960mm




Purplish Red

Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green



Struktur

Surface: Diimport bahan mentah ASA dari syarikat 500 GE teratas di dunia, rintangan cuaca super, benar-benar 10 tahun, t mempunyai warna pudar. Standard ialah ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, kita boleh mencapai 0.15-0.18mm.

Sederhana: Bahannya ialah polyvinyl chloride dan serbuk kalsium, perkadarannya ialah 1: 1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak ujian. Nisbah ini menjamin kekuatan dan ketangguhan produk.

Bawah: Bahan penting juga adalah polyvinyl chloride dan serbuk kalsium, tetapi tambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama seperti warna permukaan dan warna putih. Gelap produk terbaik dalam industri.

Ciri

- Warna tahan lama (sekurang-kurangnya 10 tahun)**

- Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semulajadi. Walaupun keadaan pendedahan yang sukar kepada UV, suhu tinggi dan sejuk beku, ia masih menyimpan warna yang stabil.

- Prestasi anti-karat yang hebat**

- Tile resin sintetik dapat menahan asid panjang, alkali dan kakisan garam, dan lain -lain. biasa.

- Prestasi kalis air yang baik**

- Jubin resin sintetik memilih resin yang tahan lama, yang padat dan menyerap air, tanpa masalah penembusan liang. Produk adalah 45% lebih luas daripada jubin tradisi jubin tradisional.

- Rintangan kebakaran yang kuat**

- Mempunyai bahan retardan api, dengan rintangan kebakaran $\geq b1$ seperti yang diuji oleh jabatan berwibawa kebangsaan mengikut standard GBB8624-2006.


- Harta penebat haba yang sangat baik**

- Koefisien kekonduksian haba ialah $0.325W/m.k$, kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Pemeliharaan jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.

- Penebat bunyi yang baik**

- Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang sangat baik apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

resin roof tile accessories



▶ Step1

▶ Step2

▶ Step3



▶ Step4


▶ Step5

▶ Step6

Our Factory





Engineering case



Certificate



Packaging



| Ketebalan | | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Berat (kg/meter persegi) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Kapasiti beban kontena | 20Gp (21Tan) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40Gp (26Tan) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |

Ciri:

1. Sangat baik Anti-korosi Prestasi
2. Good Kalis air Prestasi
3. kebakaran Rintangan
4. Pemanasan Penebat
5. Sound Insulasi
6. Weather Fastness, penuaan rintangan

Pakej: Bogelatau standar dek sport pakej

FAQ

*Adakah anda pengilang atau peniaga?

*Ya, kita nyata, Terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. Jika anda memerlukan produk khas lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.

*Bolehkah saya memesan produk dengan saya mahu profil?

*Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.

*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai

syarikat anda.

***Bagaimana cara memasang lembaran bumbung?**

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

***Bolehkah anda memberikan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji berkualiti?**

*Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

***Apakah istilah perdagangan anda?**

* Pembayaran: T/T 30% lebih awal, baki sebelum penghantaran.

? Waktu Memimpin Pengeluaran: Dalam masa 7 hari bekerja selepas deposit 30%

? Pelabuhan Penghantaran Fob: Foshan, Guangzhou, Shenzhen