

Product show

ZXC ASA **Jubin Bumbung Resin Sintetik** Borong, Jika pesanan anda sepadan dengan butiran saiz stok kami, kami boleh mempercepatkan masa penghantaran.



1. Pelbagai bahan mentah dengan peratusan tertentu mencampurkan, ke dalam corong
2. Bahan-bahan mentah yang dicampur adalah pref -ormed dan dipanaskan untuk menjadi jubin rata
3. Kemudian melalui tekanan acuan, lastik acuan, penyejukan, melalui mesin tarikan perlahan-lahan diperkenalkan
4. Untuk mencapai panjang keperluan pelanggan terputus. selepas keluar buatan





| | |
|--------------------------|---|
| Nama Produk | Jubin Bumbung ASA Gaya Sepanyol |
| Jenama | ZXC |
| Tempat asal | Bandar Foshan, wilayah Guangdong, China(Tanah Besar) |
| bahan | Akrilonitril Stirena akrilat kopolimer, Polivinil klorida, Serbuk kalsium, bahan kimia lain |
| Jaminan | 25 tahun |
| Pensijilan | ISO9001 / SGS / CE |
| Kuantiti Pesanan Minimum | 100 meter persegi |
| Masa penghantaran | 1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari |
| Keupayaan bekalan | Kami mempunyai 8 talian pengeluaran, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari |

| | |
|------------------|---|
| Terma pembayaran | T/T, mula-mula bayar deposit 30%, sebelum memuatkan kontena bayar baki pembayaran L/C , |
| penghantaran | Perkhidmatan Muatan Kontena Penuh (FCL), Kami melakukannya sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Muatan Kontena (LCL), Kami mendapati ejen kami melakukannya. |
| Pakej | Pallet atau beg PE |
| Pelabuhan | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Permohonan | Bumbung vila,Bumbung rumah,Taman,Grange,Rumah kontena, Projek Flat ke Cerun, Dsb |

| | |
|----------------------|--|
| Nombor model | #1050-160-30 |
| taip | Gaya Sepanyol |
| Lebar Keseluruhan | 1050mm |
| Lebar Berkesan | 960mm |
| Ketebalan | 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Panjang | Mestilah a berbilang daripada bahagian |
| Warna | Jingga / Merah / Kelabu / Biru langit / Hijau tua/ Disesuaikan |
| Jarak Gelombang | 160mm |
| Ketinggian Gelombang | 30mm |
| Panjang Bahagian | 219mm |
| Jarak Purlin | 660mm |

More Types



Overall Width: 1050mm

Effective Width: 960mm




Purplish Red

Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green



Struktur

Permukaan:Bahan mentah ASA yang diimport daripada syarikat GE 500 terbaik dunia, Rintangan cuaca super, benar-benar 10 tahun tidak mempunyai warna pudar. Standardnya ialah ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, Kita boleh mencapai 0.15-0.18mm.

Sederhana: Bahannya ialah Polivinil klorida dan serbuk Kalsium, bahagiannya ialah 1:1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak ujian. Nisbah ini menjamin kekuatan dan keliatan produk.

Bawah:Bahan penting juga ialah Polivinil klorida dan serbuk Kalsium, tetapi tambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama dengan warna permukaan dan warna putih. Kilauan produk adalah yang terbaik dalam industri.

Ciri

• **Warna Tahan Lama (sekurang-kurangnya 10 tahun)**

- Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semula jadi. Walaupun dalam keadaan sukar terdedah kepada UV, suhu tinggi dan kesejukan yang membeku, ia masih mengekalkan warna yang stabil.

• **Prestasi Anti-karat yang sangat baik**

- Jubin Resin Sintetik boleh menahan asid jangka panjang, alkali dan kakisan garam, dan lain-lain. Ujian telah membuktikan bahawa tidak akan ada tindak balas kimia selepas direndam dalam garam dan alikali dan pelbagai asid di bawah 60%. Ia sesuai untuk digunakan di kawasan yang hujan asid biasa.

• **Prestasi Kalis Air yang Baik**

- Jubin Resin Sintetik memilih resin yang sangat tahan lembap, yang padat dan tidak menyerap air, tanpa masalah penembusan liang. jubin tradisional.

• **Tahan Api yang Kuat**

- Kepunyaan bahan kalis api, dengan rintangan api $\geq B1$ seperti yang diuji oleh jabatan berautoriti negara mengikut standard GBB8624-2006.

• **Sifat Penebat Haba Cemerlang**


- Pekali kekonduksian haba ialah 0.325W/m.K , kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Oleh itu, tanpa mengkondiding menambahkan lapisan pengawet haba, penebat haba dan haba pemeliharaan jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.

• **Penebat bunyi yang baik**

- Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang sangat baik apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

Klik pada [Pembekal Jubin Bumbung PVC ASA](#) untuk mengetahui lebih lanjut

resin roof tile accessories



Step1

Step2


Step3

Step4


Step5

Step6

Our Factory





Engineering case



Certificate



Packaging



| Ketebalan | | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
|-------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Berat badan (kg/SQM) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Bekas Muat Kapasiti | 20 GP (21 tan) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40 GP (26 tan) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |

ciri:

1. Cemerlang Anti-karat Prestasi
2. Baik Kalis air Prestasi
3. Api rintangan
4. Haba penebat
5. Bunyi dalam ulasi
6. Cuaca cepat luntur, penuaan Rintangan

Pakej: bogel atau standard eksport pakej

FAQ

*** Adakah anda pengilang atau peniaga?**

* Ya, kami adalah Pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. jika anda memerlukan produk istimewa lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, supaya kami boleh membina hubungan perniagaan jangka panjang.

*** Bolehkah saya memesan produk dengan saya ingin membuat profil?**

* Sudah tentu anda boleh, juga kami akan menghasilkan produk mengikut permintaan butiran anda.

*** Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

* Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat tentang syarikat anda.

*** Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

* Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

*** Bolehkah anda menyediakan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji kualiti?**

* Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, Bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

*** Apakah istilah perdagangan anda?**

* Pembayaran: T/T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.

- Masa Utama Pengeluaran: Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas deposit 30%.
- Pelabuhan Penghantaran FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen