



Nama Produk	Jubin Bumbung ASA Gaya Sepanyol
Jenama	ZXC
Tempat asal	Bandar Foshan, wilayah Guangdong, China(Tanah Besar)
bahan	Akrlonitril Stirena akrilat kopolimer, Polivinil klorida, Serbuk kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	25 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE / Laporan Ujian
Kuantiti Pesanan Minimum	100 meter persegi
Masa penghantaran	1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 talian pengeluaran, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari
Terma pembayaran	T/T, mula-mula bayar deposit 30%, sebelum memuatkan kontena bayar baki pembayaran
penghantaran	Perkhidmatan Muatan Kontena Penuh (FCL), Kami melakukannya sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Muatan Kontena (LCL), Kami mendapati ejen kami melakukannya.
Pakej	Pallet atau beg PE
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Bumbung vila,Bumbung rumah,Taman,Grange,Rumah kontena, Projek Flat ke Cerun, Dsb





Nombor model	#1050-160-30
taip	Gaya Sepanyol
Lebar Keseluruhan	1050mm
Lebar Berkesan	960mm
Ketebalan	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjang	Mesti berbilang bahagian
Warna	Jingga / Merah / Kelabu / Biru langit / Hijau tua
Jarak Gelombang	160mm
Ketinggian Gelombang	30mm
Panjang Bahagian	219mm





Struktur

:Bahan mentah ASA yang diimport dari syarikat GE 500 terbaik dunia, Rintangan cuaca super, benar-benar 10 tahun tidak mempunyai warna pudar. Standardnya ialah ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, Kita boleh mencapai 0.15-0.18mm.

Sederhana:Bahannya ialah Polivinil klorida dan serbuk Kalsium, bahagiannya ialah 1:1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak ujian. Nisbah ini menjamin kekuatan dan keliatan produk.

Bawah:Bahan penting juga ialah Polivinil klorida dan serbuk Kalsium, tetapi tambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama dengan warna permukaan dan warna putih. Kilauan produk adalah yang terbaik dalam industri.

Ciri

• Warna Tahan Lama (sekurang-kurangnya 10 tahun)

- Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semula jadi. Walaupun dalam keadaan sukar terdedah kepada UV, suhu tinggi dan kesejukan yang membeku, ia masih mengekalkan warna yang stabil.

• Prestasi Anti-karat yang sangat baik

- Jubin Resin Sintetik boleh menahan asid jangka panjang, alkali dan kakisan garam, dan lain-lain. Ujian telah membuktikan bahawa tidak akan ada tindak balas kimia selepas direndam dalam garam dan alkali dan pelbagai asid di bawah 60%. Ia sesuai untuk digunakan di kawasan yang hujan asid biasa.

• Prestasi Kalis Air yang Baik

- Jubin Resin Sintetik memilih resin yang sangat tahan lembap, yang padat dan tidak menyerap air,

tanpa masalah penembusan liang. jubin tradisional.

- **Ketahanan Api yang Kuat**

- Kepunyaan bahan kalis api, dengan rintangan api $\geq$ B1 seperti yang diuji oleh jabatan berautoriti negara mengikut standard GBB8624-2006.

- **Sifat Penebat Haba Cemerlang**

□ Pekali kekonduksian haba ialah 0.325w/m.k, kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Oleh itu tanpa menambahkan lapisan pengawet haba, penebat haba dan haba pemeliharaan jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.

- **Penebat bunyi yang baik**

Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang sangat baik apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

Proje ct Pertunjukan Kes





Warranty 25-years





Warranty 25-years



Warranty 25-years

ABOUT US



QUALITY, INNOVATION, STRUGGLE, WIN-WIN


we have 8 production lines, about 100 employees, covering an area of 15,000 square meters.



PRODUCTION PROCESS



① Raw Materials



② Extrusion



③ Compression Molding



④ Cutting



⑤ Finished Product



⑥ Inspection

CERTIFICATE



