



|                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Produk              | Gelombang bulat ZXC dan kepingan bumbung PVC trapezoid dalam warna yang berbeza                                                                                                                                                   |
| Jenama                   | ZXC                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempat asal              | Bandar Foshan, wilayah Guangdong, China(Tanah Besar)                                                                                                                                                                              |
| bahan                    | Polivinil klorida, serbuk Kalsium, bahan kimia lain                                                                                                                                                                               |
| Jaminan                  | 10 tahun                                                                                                                                                                                                                          |
| Pensijilan               | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                                                                                                                                |
| Kuantiti Pesanan Minimum | 300 meter persegi                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa penghantaran        | 1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari                                                                                                                                                                                        |
| Keupayaan bekalan        | Kami mempunyai 8 talian pengeluaran, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari                                                                                                                                                    |
| Terma pembayaran         | T/T, mula-mula bayar deposit 30%, sebelum memuatkan kontena bayar baki pembayaran<br>L/C ,                                                                                                                                        |
| penghantaran             | Perkhidmatan Muatan Kontena Penuh (FCL), Kami melakukannya sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Muatan Kontena (LCL), Kami mendapati ejen kami melakukannya.                                                                     |
| Pakej                    | Pallet atau beg PE                                                                                                                                                                                                                |
| Pelabuhan                | Guangzhou / Shenzhen / Foshan                                                                                                                                                                                                     |
| Permohonan               | Kilang, Gudang, Ladang, Pasar, Lorong. Terutamanya dalam loji kimia yang menghakis, pelebur, loji seramik, kilang kicap, loji kimia, loji percetakan dan pencelupan, kilang pelarut organik, asid, alkali dan loji menghakis lain |



|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombor model      | #1130-210-24                                                  |
| taip              | Jenis trapezoid                                               |
| Lebar Keseluruhan | 1130mm                                                        |
| Lebar Berkesan    | 1050mm                                                        |
| Ketebalan         | 1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Panjang           | 5.8meter / 11.8meter / Disesuaikan                            |
| Warna             | Putih / Biru / Hijau / Merah / Disesuaikan                    |
| Jarak Gelombang   | 210mm                                                         |
| Ketinggian Ombak  | 24mm                                                          |
| Lapisan           | Satu lapisan / Dua lapisan / Tiga lapisan                     |







## **Ciri**

### **• Anti-karat**

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng dalam jangka panjang terhadap asid, alkali, garam dan bahan kimia menghakis yang lain. Eksperimen membuktikan bahawa: Dalam garam, alkali dan 60% selepas rendaman 24 jam dalam asid, tiada tindak balas kimia. Sangat sesuai untuk kawasan rawan hujan asid dan kegunaan pantai, kesannya amat ketara.

### **• Kalis air**

• Bahan permukaan kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng diekstrusi bersama dalam resin lapisan permukaan ultra-cuaca untuk memastikan ketahanan produk (selama 15 tahun dalam jaminan kualiti).

### **• Kalis api**

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng adalah bahan kalis api, melalui pihak berkuasa bomba kebangsaan jabatan mengikut piawaian ujian GB8624-2006, prestasi keselamatan kebakaran  $\geq$  gred B1.

### **• Penebat Haba**

• ZhongXingCheng PVC lembaran bumbung plastik s pekali kekonduksian terma ialah 0.325w/mk, jubin tanah liat adalah kira-kira 1 / 310, jubin simen 1 / 5, jubin keluli warna tebal 0.5mm 1 / 2000. Oleh itu, tanpa mengambil kira kes peningkatan lapisan penebat, lembaran bumbung plastik PVC masih boleh mencapai sifat penebat haba terbaik.

### **• Penebat Bunyi**

• Ujian membuktikan bahawa: dalam mengalami hujan lebat, angin kencang kesan bunyi luar, kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng mempunyai penyerapan yang baik kesan hingar,

hingar turun 30dB daripada jubin keluli warna.