

# Product show

## **Lembaran bumbung FRP prestasi anti-karat yang cemerlang**

Produk ini menentang pelbagai asid, alkali dan peroksida, terutamanya sesuai untuk aplikasi di kawasan pantai dan tempat menghakis.

## **Penghantaran cahaya yang unggul**

Ia adalah antara 60-85%. Cahaya melalui helaian lampu FRP berselerak dan lembut. Ia tidak akan membentuk jalur cahaya untuk menjadikan dalaman lebih cerah.

## **Kualiti tinggi [kepingan bumbung lut sinar dijual](#)**

Ketumpatan relatif antara 1.3-2.0, hanya keluli karbon 1 / 4-1 / 5, kekuatan tegangan adalah dekat, malah lebih daripada keluli karbon, dan kekuatan khusus boleh dibandingkan dengan keluli aloi tinggi. Ujian beban FRP, menjemput berat kira-kira 80 kg lelaki berdiri pada rentang 130 cm lembaran bumbung gentian kaca yang jelas, ujian itu berjaya diselesaikan. Ujian itu membuktikan bahawa kualiti jubin FRP memenuhi piawaian kebangsaan.

## **Kelajuan cuaca, rintangan penuaan**

Pendedahan lama kepada atmosfera, sinaran matahari, integriti produk, tiada ubah bentuk, hayat berguna sehingga 10 tahun.

ZXC adalah perdana [Pembekal kepingan bumbung FRP China](#), menawarkan penyelesaian tersuai pada harga yang kompetitif. Sebagai pengeluar bumbung lut sinar PVC dan kepingan FRP terkemuka, kami berbangga dalam menyediakan produk berkualiti tinggi yang tahan terhadap pelbagai asid, alkali dan peroksida, menjadikannya sesuai untuk kawasan pantai dan persekitaran yang menghakis. Hubungi kami untuk semua keperluan bumbung anda atau tinggalkan mesej kami untuk maklumat lanjut.



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***




| Nama Produk             | Jenis Pemasangan Mudah Dan Pantas Balkoni Penutup Bumbung Plastik Jelas |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | frp-01                                                                  |
| Permukaan               | Permukaan licin                                                         |
| Panjang                 | 6000mm, 11800mm atau disesuaikan                                        |
| taip                    | Jenis trapezoid, Jenis Gelombang Bulat                                  |
| Lebar keseluruhan       | 930mm                                                                   |
| Lebar berkesan          | 840mm                                                                   |
| Jarak Purlin            | 660mm                                                                   |
| Ketebalan               | 1.0±0.1mm                                                               |
|                         | 1.2±0.1mm                                                               |
|                         | 1.5±0.1mm                                                               |
|                         | 2.0±0.1mm                                                               |
| Berat badan             | 1.7±0.1kg/m2                                                            |
|                         | 2.1±0.1kg/m2                                                            |
|                         | 2.6±0.1kg/m2                                                            |
|                         | 3.0±0.1kg/m2                                                            |
| Kapasiti Muatan Kontena |                                                                         |
| SQ.M./20 FCL (21 Tan)   | SQ.M./40 FCL (26 Tan)                                                   |
| 12000 m2                | 15000 m2                                                                |
| 10000 m2                | 12300 m2                                                                |
| 8000m2                  | 10000 m2                                                                |
| 7000m2                  | 8600m2                                                                  |

**Kami menyediakan perkhidmatan tersuai harga rendah, jika anda mempunyai sebarang keperluan jubin bumbung, sila hubungi kami untuk jualan ( [Pembekal Lembaran Beralun FRP China](#)) atau tinggalkan mesej kepada kami!**

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ketebalan:        | 1.0mm-2.8mm                                                                                                        |
| lebar:            | 1130/ 930/ 900/ 840mm                                                                                              |
| panjang:          | boleh disesuaikan                                                                                                  |
| bentuk gelombang: | hang besar, gelombang kecil                                                                                        |
| tempat asal:      | foshan                                                                                                             |
| Berlaku:          | Bangunan kilang, gudang, kediaman pasar, jalan pasar, awning, kanopi, kerja bumbung bangunan, kilang seramik, dll. |



# **A variety of colors, can build different architectural styles**

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details





# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience





# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



***planting shed***

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



***roof***

Good light transmission  
performance, no rain leakage



***Villa shed***

Bright colors, more class



***Recreation area***

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS “ TO CHOOSE US

Iron tiles can be directly covered




*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*

*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*



# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



## **01** High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



## **02** Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## **03** Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.





## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening





## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. ialah pengeluar yang berpangkalan di Foshan City, Daerah Nanhai, China. Kami pakar dalam menghasilkan pelbagai bahan bumbung, termasuk jubin resin sintetik ASA, jubin komposit anti-karat APVC, jubin anti-karat PVC, sinki PVC, plat PVC, jubin lutsinar PC, dan merupakan Pembekal Lembaran Beralun FRP terkemuka di China.








# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step





# **Sampling and testing each batch of products to ensure quality**

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



— 01 —

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



— 02 —

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance



— 03 —

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

## ORDER PRODUCTION

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

## AFTER DELIVERY

Intimate and assured after-sales  
service



Exhibition





# Certificate

# Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing  
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification





# Packaging



## FAQ

**\*Adakah anda pengilang atau peniaga?**

\*Ya, kami adalah Pengeluar sebenar, terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami. jika anda memerlukan produk istimewa lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, supaya kami boleh membina hubungan perniagaan jangka panjang.

**\*Bolehkah saya memesan produk dengan saya ingin membuat profil?**

\* Sudah tentu anda boleh, kami juga akan menghasilkan produk mengikut permintaan butiran anda.

**\*Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

\*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM&ODM. Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat tentang syarikat anda.

**\*Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

\*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

**\*Bolehkah anda menyediakan sampel untuk saya membuka pasaran dan menguji kualiti?**

\*Ya, kami boleh. Kami boleh memberikan sampel percuma kepada anda, Bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

**\*Apakah istilah perdagangan anda?**

\* Pembayaran: T/T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.

- Masa Utama Pengeluaran: Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas deposit 30%.
- Pelabuhan Penghantaran FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen