

# Product show

## **FRP roof sheet mahusay na anti-corrosion na pagganap:**

Ang mga produkto ay lumalaban sa iba't ibang mga acid, alkalis at peroxide, lalo na angkop para sa aplikasyon sa mga lugar sa baybayin at kinakaing unti-unti na mga lugar.

## **Superior light transmission:**

Ito ay nasa pagitan ng 60-85%. Ang liwanag sa pamamagitan ng FRP lighting sheet ay nakakalat at banayad. Hindi ito bubuo ng isang light band upang gawing mas maliwanag ang panloob.

## **Mataas na kalidad:**

Kamag-anak density sa pagitan ng 1.3-2.0, tanging carbon steel 1 / 4-1 / 5, ang makunat lakas ay malapit, kahit na higit pa sa carbon bakal, at ang tiyak na lakas ay maaaring ihambing sa mataas na haluang metal bakal. FRP load test, nag-imbata ng timbang na humigit-kumulang 80 kg ng mga lalaki na nakatayo sa span ng 130 cm ng Fiberglass clear roofing sheet , matagumpay na nakumpleto ang pagsubok.


[Tagatustos ng FRP roofing sheet sa China](#) ang pagsubok ay nagpapatunay na ang kalidad ng FRP tile ay nakakatugon sa pambansang pamantayan.

## **Kabilisan ng panahon, paglaban sa pagtanda:**

Mahabang pagkakatantad sa kapaligiran, ang sun radiation, ang integridad ng produkto, walang pagpapapangit, ang kapaki-pakinabang na buhay ng hanggang sa 10 taon.

# FRP Transparent tile

Applicable temperature -30°-120°  
high temperature resistance



<b>Pangalan ng Produkto</b>	Madali At Mabilis na Pag-install Mga Uri ng Balkonahe Malinaw na Plastic na Panakip sa Bubong	
<b>Modelo</b>	frp-01	
<b>Ibabaw</b>	Makinis na ibabaw	
<b>Ang haba</b>	6000mm , 11800mm o customized	
<b>Uri</b>	Uri ng trapezoidal, Uri ng Round Wave	
<b>Pangkalahatang lapad</b>	930mm	
<b>Epektibong lapad</b>	840mm	
<b>Purlin spacing</b>	660mm	
<b>kapal</b>	1.0±0.1mm	
	1.2±0.1mm	
	1.5±0.1mm	
	2.0±0.1mm	
<b>Timbang</b>	1.7±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	2.1±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	2.6±0.1kg/m <sup>2</sup>	
	3.0±0.1kg/m <sup>2</sup>	
<b>Lalagyan Load kapasidad</b>		
<b>SQ.M./20 FCL (21 Tons)</b>	<b>SQ.M./40 FCL (26 Tons)</b>	
12000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
10000 m <sup>2</sup>	12300 m <sup>2</sup>	

8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

I-click [custom upvc transparent na bubong](#) para matuto pa

## Product parameters

Professional FRP manufacturer  
brings good quality tiles



width 930mm(effective width 840mm)



width 930mm(effective width 814mm)


## FRP 840type

General type




## FRP 814type

General type




## FRP 900type

Customized




## FRP 909type

Customized




## FRP 760type

Customized



## FRP 761type

Customized



## Product characteristics

...


### **The daylighting rate is 80%**

The exposed surface does not yellow, does not foam



### **Flame retardant B1, B2 grades can be customized**

Standard GB/T8626-2007  $\leq 150$



### **Babbitt hardness 35-50**

Strong impact resistance, durable and not deformed  
Super toughness



# Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

**case display**  
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks




# Our Factory

Matatagpuan ang Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. sa Foshan City, Nanhai District China ay isang tagagawa na dalubhasa sa paggawa ng ASA synthetic resin tile, APVC anti-corrosion composite tile, PVC anti-corrosion tile, PVC sink, PVC plate, Transparent FRP Roof Sheet, PVC, PC transparent tile.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



# Exhibition



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



## Packaging



## FAQ

### **\*Tagagawa ka ba o mangangalakal?**

\*Oo, kami ay tunay na Manufacturer, maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makagawa kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.



**\*Maaari ba akong mag-order ng produkto gamit ang gusto kong i-profile?**

\*Siyempre kaya mo, gayundin gagawa kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

**\*Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

\*Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

**\*Paano i-install ang roofing sheet?**

\*Mangyaring makipag-ugnayan sa aming service staff, mayroon kaming installation video para sa iyo.

**\*Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri ang kalidad?**

\*Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo.

**\*Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

\* Pagbabayad: T/T 30% in advance, balanse bago ipadala.

- Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito
- FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen