


## Product show

Fábrica de telhas de resina sintética plástica ZXC ASA China

Super resistência, garantia de 30 anos. Utiliza melhor resina como matéria-prima para garantir maior tenacidade e maior vida útil. A superfície é brilhante como um espelho. Não contém amianto e elementos radioativos, é reciclável e atende totalmente aos requisitos de proteção ambiental ecológica. Plantas de alta qualidade, fábricas de aço, armazéns, mercado agrícola, acesso ao mercado, galpões e outros materiais de cobertura de alta qualidade.

### **ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES**

Scenic areas and the pastoral farmhouse  
use the most roofing tiles.






<b>Nome do Produto</b>	Telha de Resina Sintética
<b>Marca</b>	ZXC
<b>Lugar de origem</b>	Cidade de Foshan, provincia de Guangdong, China (continente)
<b>Material</b>	Copolímero de acrilato de acrilonitrila estireno, cloreto de polivinila, pó de cálcio, outros materiais químicos
<b>Garantia</b>	25 anos
<b>Certificação</b>	ISO9001/SGS/CE
<b>Prazo de entrega</b>	1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias
<b>Comprimento da seção</b>	219mm
<b>Largura total</b>	1050mm
<b>Largura efetiva</b>	960mm
<b>Grossura</b>	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
<b>Comprimento</b>	Deve ser um múltiplo da seção
<b>Espaçamento de onda</b>	160mm
<b>Altura da onda</b>	30mm

**Clique [Fábrica de telhas de resina sintética ASA](#) aprender mais**

# Dimensional measurement method


both sides



1. Measure the dimension of the A top ridge.
2. Measure the dimensions of B
3. Measure the dimensions of C

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)


four sides



1. Measure the dimension of the B top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp A
3. Measure the width of C
4. Measure the dimensions of the D diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp E
6. Measure the width of F


Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

# Roofing accessories



## Installation considerations

- 1.The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
- 2.The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
- 3.The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
- 4.purlin spacing of 660mm



Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

## Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green



Gray



Blue

# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está localizado na cidade de Foshan, distrito de Nanhai, na China, é um fabricante especializado na produção de telha de resina sintética ASA, telha composta anticorrosiva APVC, telha anticorrosiva de PVC, pia de PVC, placa de PVC, transparente Folha de telhado FRP, PVC, telha transparente de PC.



Factory display



9 production lines



Raw material warehouse





# Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported  
bright color, long service life  
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy  
to have black spots in appearance  
very short life.



Brand new material, good  
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced  
toughness, many impurities,  
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm  
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of  
the film is 0.05~0.1mm, which is  
easy to blister and fall off

# Exhibition



# Certificate



## Packaging



## FAQ

**\*Você é fabricante ou comerciante?**

\*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na apresentação da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

**\*Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?**

\*Claro que pode, nós também ([China fábrica de telhas de resina sintética](#)) produzirá os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

**\*Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

\* Sim, aceitamos serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

**\* Como instalar a telha?**

\* Entre em contato com nossa equipe de atendimento, temos um vídeo de instalação para você.

**\*Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**

\* Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.

**\* Qual é o seu termo comercial?**

\* Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.

• Prazo de entrega da produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• FOB Porto de embarque: Foshan, Guangzhou, Shenzhen