


Product show

Os produtos produzidos pela ZXC [Fábrica de telhas de resina sintética ASA](#) têm super resistência, garantia de 30 anos. Utiliza melhor resina como matéria-prima para garantir maior tenacidade e maior vida útil. A superfície é brilhante como um espelho. Não contém amianto e elementos radioativos, é reciclável e atende totalmente aos requisitos de proteção ambiental ecológica. Plantas de alta qualidade, fábricas de aço, armazéns, mercado agrícola, acesso ao mercado, galpões e outros materiais de cobertura de alta qualidade.

ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES


Scenic areas and the pastoral farmhouse use the most roofing tiles.





Nome do Produto	Telha de Resina Sintética
Marca	ZXC
Lugar de origem	Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente)
Material	Copolímero de acrilato de acrilonitrila estireno, cloreto de polivinila, pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	25 anos
Certificação	ISO9001/SGS/CE
Prazo de entrega	1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias
Comprimento da seção	219mm
Largura total	1050mm
Largura efetiva	960mm
Grossura	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Comprimento	Deve ser um múltiplo da seção
Espaçamento de onda	160mm
Altura da onda	30mm

Clique [China fábrica de telhas de resina sintética](#) aprender mais



Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green




Gray



Blue

Dimensional measurement method


both sides



1. Measure the dimension of the **A** top ridge.
2. Measure the dimensions of **B**
3. Measure the dimensions of **C**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)


four sides



1. Measure the dimension of the **B** top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp **A**
3. Measure the width of **C**
4. Measure the dimensions of the **D** diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp **E**
6. Measure the width of **F**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

Roofing accessories



Installation considerations

- 1.The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
- 2.The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
- 3.The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
- 4.purlin spacing of 660mm

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está localizado na cidade de Foshan, distrito de Nanhai, na China, é um fabricante especializado na produção de telha de resina sintética ASA, telha composta anticorrosiva APVC, telha anticorrosiva de PVC, pia de PVC, placa de PVC, transparente Folha de telhado FRP, PVC, telha transparente de PC.



Factory display



9 production lines



Raw material warehouse



Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported
bright color, long service life
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy
to have black spots in appearance
very short life.



Brand new material, good
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced
toughness, many impurities,
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of
the film is 0.05~0.1mm, which is
easy to blister and fall off

Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na apresentação da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?**

*Claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

* Sim, aceitamos serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

*** Como instalar a telha?**

* Entre em contato com nossa equipe de atendimento, temos um vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**

* Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.

*** Qual é o seu termo comercial?**

* Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.

• Prazo de entrega da produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• FOB Porto de embarque: Foshan, Guangzhou, Shenzhen