

## Product show

ZXC **fabricante de telhas de PVC** a principal matéria-prima é o PVC com agente resistente a ultravioleta e aditivos. Através de composição científica, feita com tecnologia avançada.

1. Peso leve
2. Proteção ambiental
3. impermeável e à prova de fogo
4. Fácil instalação
5. Anticorrosão
6. Bom isolamento acústico




<b>Comprimento</b>	1m-12m
<b>Superfície</b>	Matt
<b>Peso</b>	3,0-6,8kg/m
<b>Largura</b>	1130mm/1050mm/980mm/930mm
<b>garantia</b>	10 anos
<b>Número do modelo</b>	Folha composta de PVC
<b>Função</b>	Isolamento, retardador de chamas, isolamento térmico, anticorrosão, resistência ao impacto
<b>Forma</b>	onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal

Classificação de proteção contra incêndio	B1
Temperatura	-10 graus Celsius a 70 graus Celsius
Cor	branco, azul, cinza, vermelho
Camadas	2 ou 3 camadas
Cor duradoura	10 anos sem desbotamento

Clique [fabricantes de telhas upvc](#) aprender mais

## PVC roof tile product parameters



Name: PVC Roofing tile

---

Width: 1130mm

---

Thickness: 1.3-3.0mm (Customized)

---

Waveform: Trapezoid Type and Wavelet Type

---

TLength: Customizable (within 6 meters recommended)

---

Color: Blue, white, above 800 square meters can be customized other colors.


---

Apply: Corrosive workshops, pig sheds, warehouses, carports, canopies and other roofing building materials.

---

## Product dimension specifications

The width of the roofing tile is fixed at 1.13 meters.





### Type 1130 Wavelet(effective width 1 meter)



### Type 1130 Trapezoid(effective width 1 meter)



### Detail show Focus on one detail well



① Ordinary PVC anti-corrosion layer

Suitable for corrosive factory.

② Tough, high-strength layer

Can be made up-white and down-blue or up- blue and down-white.


Can be customized single color, two colors, three colors.

**case display**  
Learn all about our products



## PVC roof tile compared to iron roof tile

It is not afraid of acid, alkali, salt and other chemical corrosion



Iron roof tiles are prone to corrosion.



PVC is corrosion-proof and has a long service life



High maintenance cost repair once every two years



fireproof, high safety resistant to rust, long life

# Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está localizado na cidade de Foshan, distrito de Nanhai, na China, é um fabricante especializado na produção de telha de resina sintética ASA, telha composta anticorrosiva APVC, telha anticorrosiva de PVC, pia de PVC, placa de PVC, transparente Folha de telhado FRP, PVC, telha transparente de PC.



## Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line





# Exhibition



# Certificate

# Official quality inspection, quality assurance

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量计量监督检测中心  
**检验报告**  
 报告号: QB-049-02  
 样品号: G14-WT1489  
 共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm <sup>3</sup>	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	吸水率	%	≥60	43	合格

审核: 王博斌  
 主检: 陈德聪  
**全部合格**

佛山市质  
 Foshan Supervision

## Packaging



## FAQ

**\*Você é fabricante ou comerciante?**

\*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na apresentação da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

**\*Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?**

\*Claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

**\*Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

\* Sim, aceitamos serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

**\* Como instalar a telha?**

\* Entre em contato com nossa equipe de atendimento, temos um vídeo de instalação para você.

**\*Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**

\* Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.

**\* Qual é o seu termo comercial?**

\* Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.

• Prazo de entrega da produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• FOB Porto de embarque: Foshan, Guangzhou, Shenzhen