

Product show



1 Uma variedade de matérias-primas por um certa porcentagem de mistura, no funil



2. As matérias-primas misturadas são pref -medida e aquecida para se tornar telhas planas



3. Então, através da pressão do molde, por último a moldagem, arrefecimento, através da máquina de tração lentamente introduzida



4 Para alcançar o comprimento de customerneeds corte fora. depois de artificial out







Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Our Factory



Our Customer



Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

***Sim, nós somos fabricante real, há muitas fotos na introdução da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o melhor para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.**

***Posso encomendar o produto com o qual quero fazer o perfil?**

***Claro que você pode, também vamos produzir os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.**

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

***Sim, estamos a aceitar o serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre a sua empresa.**

***Como instalar a folha de cobertura?**

***Por favor entre em contato com nossa equipe de serviço, nós temos a instalação de vídeo para você.**

***Você pode fornecer amostras para mim para abrir o mercado e teste qualidade?**

***Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de transporte? Entre em contato com nossa equipe de serviço.**

***Qual é o seu termo comercial?**


*** Pagamento: T / T 30% adiantado, saldo antes do envio.**

• Lead Time de Produção: dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• porto de transporte FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

Contact us

 Tel:+86-13702632466

 Fax:0086-757-81848277

 Skype:jimhuang0.0

 Whatsapp:+86 137 0263 2466

 E-mails:sales08rooftile@zxc9999.com



 Add:Xiebian industrial Area,Danzao Town,Nanhai District,
Foshan City,Guangdong Province