#### Product show



1. Uma variedade de matérias-primas por um certa porcentagem de mistura, dentro da tremonha



2. As matérias-primas mistas são preferidas -ormed e aquecido para se tornar telhas planas



3. Em seguida, através da pressão do molde, lasque a moldagem, esfrie, através da máquina de tração introduzida lentamente



4. Para atingir o comprimento das necessidades do cliente cortar. depois da saída artificial














Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile					
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)					
Туре		Spanish Style					
Overall Width		1050mm					
Effective Width		960mm					
Thickness		2.3mm-3.0mm					
Length		Customized(According to the size of container)					
Color		Customized					
Purlin Spacing		660mm					
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm		
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0		
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500		
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300		
Feature		1.Excllent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness ageing resistance					
Package		Nude or standard export package					

tem No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	1
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Tumup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile	4pipipipipis	12	Screw And Hat	
6	Three-way				

## Accessories





### Certificate













## Our Factory











# Our Customer



## Packaging













#### **FAQ**

- \* Você é fabricante ou comerciante?
- \* Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na introdução da nossa empresa. se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.
- \* Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?
- \* Claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

- \* Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?
- \* Sim, aceitamos serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.
- \* Como instalar a telha de cobertura?
- \* Entre em contato com nossa equipe de serviço, temos vídeo de instalação para você.
- \* Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar qualidade?
- \* Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.
- \* Qual é o seu termo comercial?
- \* Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.
- Prazo de entrega da produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%
- FOB Porto de embarque: Foshan, Guangzhou, Shenzhen