


Product show

Foshan ZXC ASA Synthetic Resin Roofing Tile 佛山正信塑料有限公司
coextrusion 共挤 ASA Resin Engineering ASA 树脂工程 ASA

□□ ZXC □□□□□□□□□□□□□□□□ **PVC** □□□□□□□□□□

[illegible]



品名	ASA
規格	ZXC
製造元	Foshan City, 中国 (佛山)
成分	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, 炭素繊維, 顔料
重量	25 kg
規格	ISO9001 / SGS / CE
包装	1x20gp 6 箱 1x40gp 7 箱
単位	219 mm
長さ	1050 mm
幅	960 mm
厚さ	2.3 mm / 2.5 mm / 2.8 mm / 3.0 mm
色	黒
用途	建築用
備考	160 mm
備考	30 mm

ASA

PRODUCT CASE







Advantage



**Surface asa material
Lasting Color**



Fire Proof Grade B1



**Easy and Quick
Installation**



Insulation



**Anti-corrosion, Acid and
Alkali Resistance**



Heat insulation

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co. , Ltd. 佛山市南海区 Foshan, Nanhai District China
专业生产ASA, PVC

塑料颗粒





HARDNESS TESTING



ASA SURFACE THICKNESS TEST



IMPACT RESISTANCE



TENSILE TEST



DELIVERY TIME 5 DAYS



**ABOUT 6000M2 PER CABINET
ABOUT 28M3**


**"ALL NEW MATERIAL
NO RECYCLED MATERIAL"**



Exhibition



Certificate



Packaging



Export area
Nearly 50 countries



FAQ

* 如何選擇合適的屋頂材料？

* 如何選擇合適的屋頂材料？
 1. 根據屋頂的坡度、面積、承重能力等因素選擇合適的材料。
 2. 根據屋頂的用途、環境、預算等因素選擇合適的材料。
 3. 根據屋頂的結構、安裝方式等因素選擇合適的材料。

* 如何選擇合適的屋頂材料？

* 如何選擇合適的屋頂材料？

* 如何選擇合適的屋頂材料？

* 如何選擇合適的屋頂材料？ OEM & ODM 服務，歡迎垂詢。

