

Product show

Foshan ZXC ASA Synthetic Resin Roofing Tile 佛山正信 ASA 合成树脂瓦
coextrusion 共挤 ASA 合成树脂瓦 Resin Engineering ASA
树脂工程 ASA 合成树脂瓦

佛山 ZXC 佛山正信 PVC 合成树脂瓦

佛山正信 PVC 合成树脂瓦





品名	ASA
規格	ZXC
製造元	Foshan City, 中国 (佛山)
成分	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, 炭素繊維, 顔料
重量	25 kg
規格	ISO9001 / SGS / CE
寸法	1x20gp 6 mm 1x40gp 7 mm
色	219
強度	1050 MPa
熱安定性	960 °C
耐熱性	2.3 MPa / 2.5 MPa / 2.8 MPa / 3.0 MPa
耐衝撃性	160 J/m
耐摩耗性	30 mm

ASA

PRODUCT CASE







Advantage



**Surface asa material
Lasting Color**



Fire Proof Grade B1



**Easy and Quick
Installation**



Insulation



**Anti-corrosion, Acid and
Alkali Resistance**



Heat insulation

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co. , Ltd. 佛山市南海区 Foshan, Nanhai District China
专业生产ASA, PVC

塑料颗粒





HARDNESS TESTING



ASA SURFACE THICKNESS TEST



IMPACT RESISTANCE



TENSILE TEST



DELIVERY TIME 5 DAYS



**ABOUT 6000M2 PER CABINET
ABOUT 28M3**

**"ALL NEW MATERIAL
NO RECYCLED MATERIAL"**



Exhibition



Certificate



Packaging



Export area
Nearly 50 countries



FAQ

* 如何選擇合適的屋頂材料？

* 屋頂材料的選擇應考慮屋頂的坡度、氣候、預算等因素。我們提供多種不同規格和顏色的屋頂材料，以滿足您的不同需求。

* 如何確保屋頂材料的質量？

* 我們採用優質原料，並通過嚴格的質量控制體系，確保每一片屋頂材料都符合標準。

* 如何安裝屋頂材料？

* 我們提供專業的技術支持和安裝指導。對於 OEM & ODM 客戶，我們還提供定制化的安裝方案。

