



ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm (ASA 1000mm x 200mm x 2mm)
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	Acrylonitrile Styrene ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	25 mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ISO9001 / SGS / CE / ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	100 ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	1x20GP ASA 1000mm x 200mm x 2mm 6 mm, 1x40GP ASA 1000mm x 200mm x 2mm 7 mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm 8 mm ASA 1000mm x 200mm x 2mm 13,500 ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	T/T ASA 1000mm x 200mm x 2mm 30% ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm Full Container Load (FCL) ASA 1000mm x 200mm x 2mm (LCL) ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm PE
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm / ASA 1000mm x 200mm x 2mm / ASA 1000mm x 200mm x 2mm
ASA 1000mm x 200mm x 2mm	ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm, ASA 1000mm x 200mm x 2mm Flat to Slope ASA 1000mm x 200mm x 2mm





品名	#1050-160-30
規格	標準仕様
全幅	1,050mm
有効幅	960mm
厚さ	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
材質	ポリプロピレン
色	赤 / 青 / 黒 / 緑 / 他
波高	160mm
波幅	30mm
底幅	219mm





ASA 層

:ASA 層の厚さは 500 GE の樹脂に比べて 10 倍、0.15 mm. の範囲で 0.15-0.18 mm. とする。

ASA 層:ASA 層の厚さは 1:1 の割合で、ASA 層の厚さを 10 倍にすることで、ASA 層の厚さを 0.15 mm. とする。

ASA 層:ASA 層の厚さは 1:1 の割合で、ASA 層の厚さを 10 倍にすることで、ASA 層の厚さを 0.15 mm. とする。

ASA 層

- ASA 層の厚さは 10 mm

ASA 層の厚さは 10 mm の範囲で、ASA 層の厚さを 10 倍にすることで、ASA 層の厚さを 0.15 mm. とする。

- ASA 層の厚さは 10 mm
- ASA 層の厚さは 10 mm の範囲で、ASA 層の厚さを 10 倍にすることで、ASA 層の厚さを 0.15 mm. とする。

- ASA 層の厚さは 10 mm
- ASA 層の厚さは 10 mm の範囲で、ASA 層の厚さを 10 倍にすることで、ASA 層の厚さを 0.15 mm. とする。





Warranty 25-years





Warranty 25-years



Warranty 25-years

ABOUT US



QUALITY, INNOVATION, STRUGGLE, WIN-WIN


we have 8 production lines, about 100 employees, covering an area of 15,000 square meters.



PRODUCTION PROCESS



① Raw Materials



② Extrusion



③ Compression Molding



④ Cutting



⑤ Finished Product



⑥ Inspection

CERTIFICATE



