

厚度

1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm

宽度

5.8mm / 11.8mm / 17.8mm

颜色

蓝色 / 灰色 / 白色 / 黑色 / 其他颜色

长度


210mm

重量

24g

应用

建筑屋顶 / 工业厂房 / 农业大棚







• PVC ZhongXingCheng 中國興成 PVC 管廠 位於中國廣東省揭陽市揭陽縣新豐鎮新豐村，佔地 60 畝，設有 24 小時保安，由中國興成 PVC 管廠直接運到，品質保證，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

- PVC ZhongXingCheng
 中国塑料城 (15 年历史)
 中国塑料城 (15 年历史)

• 中興城 ZhongXingCheng 符合 GB8624-2006 標準，
 耐火性能 ≥ B1

• 聚氯乙烯(PVC) 型材 PVC ZhongXingCheng 0.325w/mk 1/310 1/5 0.5 1/2000

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ZhongXingCheng XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 30dB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX