


公司名称	PVC 管道系统有限公司
公司代码	ZXC
公司地址	中国江苏省常州市新北区(新北区)
公司电话	0519-85555555, 0519-85555555, 0519-85555555
公司成立年份	10 年
公司资质	ISO9001 / 环保认证 / CE
公司产能	300 吨/天
公司产品	1x20GP 货柜 6 副, 1x40GP 货柜 7 副
公司客户	全球 8 个国家 13,500 家客户
公司付款条件	T/T 30% 信用证 L/C,
公司物流	整箱 Full Container Load (FCL) 或者拼箱 (LCL) 海运
公司包装	PE
公司优势	质量保证, 价格优惠, 交货准时, 服务周到, 信誉良好 专业生产 PVC 管道系统, 提供一站式解决方案, 包括设计、生产、安装、售后等服务, 广泛应用于给排水、工业、农业、市政等领域, 为客户提供高品质的产品和满意的服务。



1130mm(Effective Width:1050mm)

10 / 10

#1130-210-24

1

A horizontal row of fifteen empty square boxes, intended for children to draw or color in.


A horizontal row of fifteen empty square boxes, intended for children to draw or color in.



1130

A decorative horizontal bar consisting of a series of small, evenly spaced rectangular blocks, likely made of wood or a similar material, arranged in a straight line.

1,050

ဗိုလ်ချုပ်	1.3 မီ. / 1.5 မီ. / 1.8 မီ. / 2.0 မီ. / 2.3 မီ. / 2.5 မီ. / 2.8 မီ. / 3.0 မီ.
ဗိုလ်ချုပ်	5.8 မီမှာ / 11.8 မီမှာ / ဗိုလ်ချုပ်
၁၁	၂၅ / ၂၇၀၂၅ / ၂၇၀၃၅ / ၂၇၀၄၅ / ၂၇၀၅၅
ဗိုလ်ချုပ်	210၂၅
ဗိုလ်ချုပ်	24၂၅
၁၁	၂၇၀၁၅/၂၇၀၂၅/၂၇၀၃၅







产品特点

- **耐候性**
 - 该产品由PVC ZhongXingCheng 品牌的聚氯乙烯材料制成，具有良好的耐候性。其使用寿命：在阳光直射下，24 小时后，颜色变化率≤60%。
- **防火性**
 - 该产品由PVC ZhongXingCheng 品牌的聚氯乙烯材料制成，符合 GB8624-2006 标准，阻燃等级≥B1。
- **重量轻**
 - 该产品由PVC ZhongXingCheng 品牌的聚氯乙烯材料制成，密度为 0.325w/mk，厚度为 1/310，重量仅为 1/5，易于搬运和安装。
- **美观耐用**
 - 该产品由PVC ZhongXingCheng 品牌的聚氯乙烯材料制成，具有良好的耐候性和美观性，适用于各种建筑装饰项目。

中興城聲 ZhongXingCheng 品牌吸音板系列，吸音效果達 30dB
吸音板