

Product show


[illegible]

1. □□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□□







TYPE 840 PIT



900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)




980 TYPE HIGH WAVE



1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)




1130 TYPE WAVELET




1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE



HOLLOW ROOF TILE



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 專營各種規格尺寸 各種顏色 各種厚度 各種形狀 各種規格 各種顏色 ASA, 各種規格 各種顏色 APVC, 各種規格 各種顏色 PVC, 各種規格 各種顏色 FRP 各種規格, PVC, 各種規格 PC






Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing



ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT
INSULATION

New material plastic steel tile
Good thermal insulation



Direct sunlight iron tile
Temperature too high



COLOUR

ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading



Severe fading




Use scene:greenhouse,
residence,pergola



Exhibition



Certificate



Packaging



FAQ

*

* 本表係根據本局所屬各機關、團體、事業、及有關業務之統計資料彙編而成，除供各界人士參考外，並作為本局下一年度預算編列之參考資料。

*

* □□□□□□□□□□ □□□

*

* ☐ OEM ☐ ODM ☐

[illegible]

*

*

[illegible]

*

* 0000000000: T/T 00000000 30% 00000000000000000000

- 包裝及裝箱: 每箱 7 個, 總重量約 30%
- FOB Shipping Port: Foshan, 中國廣東