

Product show

FRP 鋼筋管之優點如下：

FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：

FRP 鋼筋管之優點如下：


FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：


FRP 鋼筋管之優點如下：

FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：

FRP 鋼筋管之優點如下：

FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：
FRP 鋼筋管之優點如下：





FRP 產品名稱	FRP 產品規格說明書		
產品型號	frp-01		
產品規格	FRP 規格說明		
產品尺寸	6000mm, 11800mm 標準規格		
產品重量	FRP 重量說明, 標準規格		
FRP 厚度說明	930mm		
FRP 厚度說明	840mm		
FRP 厚度說明	660mm		
FRP 厚度說明	1.0±0.1mm		
	1.2±0.1mm		
	1.5±0.1mm		
	2.0±0.1mm		
FRP 厚度說明	1.7±0.1mm/0.1mm		
	2.1±0.1mm/0.1mm		
	2.6±0.1mm/0.1mm		
	3.0±0.1mm/0.1mm		
FRP 產品規格說明			
FRP-01/20 FCL (21 個)	FRP-01/40 FCL (26 個)		
12,000 個	15,000 個		
10,000 個	12300 個		
8000m2	10,000 個		
7000m2	8600m2		

Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display

Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 佛山市众兴晟新材料科技有限公司 Foshan City, Nanhai District China
专业生产ASA, APVC, PVC, FRP, PVC, PC






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

- [illegible]

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 貴公司是否為 OEM 或 ODM 廠商？請提供相關證明文件，如產品照片、樣品等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

* 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

- 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？

- FOB Shipping Port: 請提供貴公司之詳細資料，包括公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件、網址等？