

Product show

ZXC FRP çatı levhası Mükemmel Korozyon önleme performansı:

Firmamız tarafından sunulan frp çatı kaplama levhası, çeşitli asitlere, alkalilere ve peroksitlere dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu, onları özellikle kıyı bölgelerinde ve aşındırıcı ortamlarda uygulamaya uygun hale getirir.

Üstün ışık geçirgenliği:

%60-85 arasındadır. FRP aydınlatma levhasından geçen ışık dağınık ve hafiftir. İç mekanı daha aydınlık hale getirecek bir ışık bandı oluşturmayacaktır.

Yüksek kalite:

Bağıl yoğunluk 1.3-2.0 arasındadır, yalnızca karbon çeliği 1/4-1/5'tir, çekme mukavemeti karbon çeliğinden bile daha yakındır ve özgül mukavemet yüksek alaşımlı çelik ile karşılaştırılabilir.

[FRP çatı kaplama levhası üreticileri](#) Yaklaşık 80 kg'lık bir ağırlığın davet edildiği yük testi, 130 cm'lik Fiberglas şeffaf çatı kaplama levhası üzerinde ayakta duruyor ve test başarıyla tamamlandı. Test, FRP karo kalitesinin ulusal standardı karşıladığını kanıtıyor.

Hava koşullarına dayanıklılık, yaşlanma direnci:

Atmosfere uzun süre maruz kalma, güneş radyasyonu, ürün bütünlüğü, deformasyon yok, 10 yıla kadar kullanım ömrü.

ZXC, Çin'in önde gelen şeffaf FRP çatı kaplama levhası üreticisidir ve rekabetçi fiyatlarla özelleştirilmiş çözümler sunar. Önde gelen bir PVC yarı saydam çatı ve FRP levha tedarikçisi olarak, çeşitli asitlere, alkalilere ve peroksitlere dayanıklı, bu ürünleri kıyı bölgeleri ve aşındırıcı ortamlar için ideal kılan yüksek kaliteli ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. Bize Ulaşın **[FRP Levha Tedarikçisi Çin](#)** Tüm çatı kaplama ihtiyaçlarınız için veya daha fazla bilgi için bize bir mesaj bırakın.



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year
warranty***




Ürün adı	Kolay ve Hızlı Kurulum Balkon Şeffaf Plastik Çatı Kaplama Çeşitleri
Modeli	frp-01
Yüzey	Yumuşak yüzey
Uzunluk	6000mm, 11800mm veya özelleştirilmiş
Tip	Trapez tipi, Yuvarlak Dalga Tipi
Genel genişlik	930mm
Etkili genişlik	840 mm
Aşık aralığı	660 mm
Kalınlık	1,0±0,1 mm
	1,2±0,1 mm
	1,5±0,1 mm
	2,0±0,1 mm
Ağırlık	1,7±0,1kg/m2
	2,1±0,1kg/m2
	2,6±0,1kg/m2
	3,0±0,1kg/m2
Konteyner Yük kapasitesi	
SQ.M./20 FCL (21 Ton)	SQ.M./40 FCL (26 Ton)
12000 m2	15000 m2
10000 m2	12300 m2
8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

Biz [oluklu fiberglas paneller fiyatı](#), düşük fiyatlı özel hizmetler sağlayın, herhangi bir kiremit ihtiyacınız varsa, satış için bizimle iletişime geçmekten veya bize mesaj bırakmaktan çekinmeyin!

CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



kalınlık:	1,0 mm-2,8 mm
Geniřlik:	1130/ 930/ 900/ 840 mm
uzunluk:	özelleřtirilebilir
dalga formu:	büyük asma, küçük dalga
Anavatan:	foshan
Uygulanabilir ol:	Fabrika binaları, depolar, market konutları, pazar yolları, tenteler, saçaklar, bina çatı kaplama işleri, seramik fabrikaları vb.

A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



planting shed

Rainproof, constant temperature
moisturizing space, transparent



roof

Good light transmission
performance, no rain leakage



Villa shed

Bright colors, more class



Recreation area

Color unevenness due to weathering

SIX REASONS “ TO CHOOSE US

Iron tiles can be directly covered



*sound
insulation*

*Anti
-corrosion*

insulation

*High
temperature
resistance*

*anti
-stress*



“ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



04 Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



05 Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of -40° - 120° without softening



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehri merkezli bir üreticidir. ASA sentetik reçineli fayanslar, APVC korozyon önleyici kompozit fayanslar, PVC korozyon önleyici fayanslar, PVC lavabolar, PVC plakalar, PC şeffaf fayanslar dahil olmak üzere çeşitli çatı kaplama malzemeleri üretiminde uzmanız ve Çin'in önde gelen FRP Oluklu Levha Tedarikçisiyiz.



FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step



Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,
after-sales rest assured



— 01 —

ONLINE CONSULTATION

Provide professional product
consultation



— 02 —

PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for
product performance



— 03 —

PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according
to different proportions





—04—

ORDER PRODUCTION

Professional and rapid production
of multiple production lines

—05—

AFTER DELIVERY

Intimate and assured after-sales
service



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

***Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?**

* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

***Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?**

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

***Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

*Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.

- Üretim Teslim Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen