

Product show

FRP çatı levhası mükemmel korozyon önleme performansı:

Ürünler çeşitli asitlere, alkalilere ve peroksitlere karşı dayanıklıdır, özellikle kıyı bölgelerinde ve aşındırıcı yerlerde kullanıma uygundur.

Üstün ışık iletimi:

%60-85 arasındadır. FRP aydınlatma levhasından geçen ışık dağınık ve hafiftir. İç mekanı daha parlak hale getirmek için bir ışık bandı oluşturmayacaktır.

Yüksek kalite:


1.3-2.0 arasında bağıl yoğunluk, sadece karbon çeliği 1 / 4-1 / 5, çekme mukavemeti yakın, karbon çeliğinden bile daha fazla ve özgül mukavemet yüksek alaşımli çelikle karşılaştırılabilir. FRP yük testi, Fiberglas şeffaf çatı kaplama levhasının 130 cm açıklığı üzerinde duran yaklaşık 80 kg ağırlığındaki erkekleri davet etti, testi başarıyla tamamladı. [FRP çatı kaplama levhası tedarikçisi Çin](#) test, FRP karo kalitesinin ulusal standardı karşıladığını kanıtıyor.

Hava haslıđı, yaşlanma direnci:

Atmosfere uzun süre maruz kalma, güneş radyasyonu, ürün bütünlüğü, deformasyon yok, 10 yıla kadar kullanım ömrü.

FRP Transparent tile

Applicable temperature -30°-120°
high temperature resistance





Ürün adı	Balkon Şeffaf Plastik Çatı Kaplamasının Kolay ve Hızlı Montaj Çeşitleri	
Modeli	frp-01	
Yüzey	Yumuşak yüzey	
Uzunluk	6000mm, 11800mm veya özelleştirilmiş	
Tip	Trapez tipi, Yuvarlak Dalga Tipi	
toplam genişlik	930mm	
Etkili genişlik	840mm	
Aşık aralığı	660mm	
Kalınlık	1,0±0,1 mm	
	1,2±0,1 mm	
	1,5±0,1 mm	
	2,0±0,1 mm	
Ağırlık	1,7±0,1kg/m ²	
	2,1±0,1kg/m ²	
	2,6±0,1kg/m ²	
	3,0±0,1kg/m ²	
Konteyner Yük kapasitesi		
SQ.M./20 FCL (21 Ton)		SQ.M./40 FCL (26 Ton)
12000 m ²		15000 m ²
10000 m ²		12300 m ²

8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

Tıklamak [özel upvc şeffaf çatı](#) daha fazla öğrenmek için

Product parameters

Professional FRP manufacturer
brings good quality tiles




FRP 840type

General type




FRP 814type

General type




FRP 900type

Customized




FRP 909type

Customized




FRP 760type

Customized



FRP 761type

Customized



Product characteristics

...


The daylighting rate is 80%

The exposed surface does not yellow, does not foam



Flame retardant B1, B2 grades can be customized

Standard GB/T8626-2007 ≤ 150



Babbitt hardness 35-50

Strong impact resistance, durable and not deformed
Super toughness



Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Foshan City, Nanhai District China'da yer almaktadır. Çin, ASA sentetik reçine karo, APVC korozyon önleyici kompozit karo, PVC korozyon önleyici karo, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.






Capacity: 13000 meters per day




30% glass fiber, 70% resin



A corner of the workshop



The light transmittance is good



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

*Üretici veya tüccar mısınız?

*Evet, biz gerçek bir Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

***Profil yapmak istediđim ürünü sipariř edebilir miyim?**

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca detay isteklerinize göre ürünleri üreteceđiz.

***řirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak řirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı levhası nasıl kurulur?**

*Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmam ve kaliteyi test etmem için numune sağlayabilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: T/T %30 peřin, bakiye sevkiyat öncesi.

- Üretim Teslim Süresi: %30 mevduattan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen