

Product show

Ana hammadde, ultraviyole dirençli madde ve katkı maddeleri içeren PVC'dir. İleri teknolojiyle yapılan bilimsel bileşimler sayesinde.

- 1.Hafif
- 2.Çevre koruma
- 3.su geçirmez ve yanmaz
- 4.Kolay kurulum
5. Korozyon önleyici
- 6.İyi ses yalıtımı

ZXC [pvc kiremit çatı kaplama levhaları için tedarikçisi](#)





**PVC Roofing Sheet
Manufacture For 15 years**



Annual Output 5913000 m²

Uzunluk	1m-12m
Yüzey	Mat
Ağırlık	3,0-6,8 kg/m
Genişlik	1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garanti	30 yıl
Model numarası	ASA PVC Kompozit Levha
İşlev	Yalıtım, Alev Geciktirici, Isı Yalıtımı, Korozyon Önleyici, Darbe Dayanımı
Şekil	yuvarlak dalga, büyük yuvarlak dalga, trepezoidal dalga
Yangından Korunma Derecesi	B1
Sıcaklık	-10 Santigrat Derece ila 70 Santigrat Derece
Renk	Beyaz, Mavi, Gri, Kırmızı, özelleştirilebilir
Katmanlar	2 veya 3 katman
Kalıcı Renk	10 Yıl Solma Yok

Tıklamak [pvc ispanyol çatı kiremitleri fiyatı](#) daha fazla öğrenmek için

TYPE 840 PIT



900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)




980 TYPE HIGH WAVE



1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



1130 TYPE WAVELET




1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE



HOLLOW ROOF TILE



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehrinde yer almaktadır. ASA sentetik reçineli karo, APVC korozyon önleyici kompozit kiremit, PVC korozyon önleyici kiremit, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.





Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing



ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT INSULATION

**New material plastic steel tile
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile
Temperature too high**



COLOUR

**ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading**



Severe fading



Usage scenarios: factories
farms, chemical plants




Use scene:greenhouse,
residence,pergola



Exhibition



Certificate



Packaging



FAQ

*Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?

* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

*Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

*Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

*Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?

* Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

* Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

*Ticaret süreniz nedir?

- * Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.
- Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen