


Product show

Bizim ZXC'miz [Sentetik Reçine Çatı Kaplama Levhası](#) Süper tokluğa sahiptir, 30 yıl garantilidir. Daha iyi tokluk ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için hammadde olarak daha iyi reçine kullanır. Yüzeyle bir ayna kadar parlaktır. Asbest ve radyoaktif elementler içermez, geri dönüştürülebilir ve yeşil çevre koruma gereksinimlerini tam olarak karşılar. Yüksek kaliteli tesisler, çelik fabrikaları, depolar, çiftlik pazarı, pazar erişimi, barakalar ve diğer üst düzey çatı kaplama malzemeleri.

ASA SYNTHETIC RESIN ROOFING TILES


Scenic areas and the pastoral farmhouse use the most roofing tiles.





Ürün adı	Sentetik Reçine Kiremit
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin(Anakara)
Malzeme	Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, Polivinil klorür, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Teslimat süresi	6 gün 1x20GP, 7 gün 1x40GP
Bölüm Uzunluğu	219 mm
Genel Genişlik	1050mm
Etkili Genişlik	960mm
Kalınlık	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Uzunluk	bölümün katları olmalıdır
Dalga Aralığı	160mm
Dalga yüksekliği	30mm

Tıklamak [ASA PVC çatı sacı toptan satışı](#) daha fazla öğrenmek için



Name: synthetic resin

Model:1050mm

Material: synthetic resin

Origin: Foshan, Guangdong

Thickness: 2.5-3.0mm

Applicable scenarios: villa roofs, tourist attractions, rural transformation

Synthetic resin roofing tile color card selection

customized any color



Brick red



Purplished red



Dark green




Gray



Blue

Dimensional measurement method


bothsides



1. Measure the dimension of the **A** top ridge.
2. Measure the dimensions of **B**
3. Measure the dimensions of **C**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)


four sides



1. Measure the dimension of the **B** top ridge.
2. Measure the dimensions of ramp **A**
3. Measure the width of **C**
4. Measure the dimensions of the **D** diagonal ridge.
5. Measure the dimensions of ramp **E**
6. Measure the width of **F**

Measure all the dimensions (don't forget the eaves)

Roofing accessories



Installation considerations

- 1.The purlins can use square pipe (60x40x3mm)
- 2.The purlins can use C-shaped steel (100x50x20x3mm)
- 3.The purlins can use anti-corrosion wood square (60x40mm)
- 4.purlin spacing of 660mm

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Foshan City, Nanhai District China'da yer almaktadır. Çin, ASA sentetik reçine karo, APVC korozyon önleyici kompozit karo, PVC korozyon önleyici karo, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.



Factory display



9 production lines



Raw material warehouse



Product comparison

Learn all about our products

Dacheng resin roofing tile

Recyclable resin roofing tiles



Brand new raw materials imported
bright color, long service life
30~50 years



Recycled materials, dull color, easy
to have black spots in appearance
very short life.



Brand new material, good
plasticization, long service life



Recyclable material, reduced
toughness, many impurities,
easy to break



ASA surface thickness 0.1~0.15mm
does not foam and does not fall off



The thickness of the surface layer of
the film is 0.05~0.1mm, which is
easy to blister and fall off

Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.




IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

*Üretici veya tüccar mısınız?

*Evet, biz gerçek bir Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

*Profil yapmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca detay isteklerinize göre ürünleri üreteceğiz.

***Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı levhası nasıl kurulur?**

*Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmam ve kaliteyi test etmem için numune sağlayabilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: T/T %30 peşin, bakiye sevkiyat öncesi.

- Üretim Teslim Süresi: %30 mevduattan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen