

Product show

Ürünlerimizin ana hammaddesi ultraviyole dayanıklı madde ve katkı maddeleri içeren PVC'dir. İleri teknolojiyle yapılan bilimsel bileşimler sayesinde. ([PVC Plastik Çatı Toptan Çin](#))

1. Hafif
2. Çevrenin korunması
3. su geçirmez ve yanmaz
4. Kolay kurulum
5. Korozyon önleyici
6. İyi ses yalıtımı



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service,
strong product
supply capacity



product
available



A variety of
styles and
specifications
sufficient stock



Support
customization



Specifications and sizes
can be consulted with
customer service in
detail, and quotations
can be customized



Worry-free
after sales



Manufacturers
wholesale quality
assurance, affordable
prices, worry-free
after-sales

Uzunluk	1m-12m
Yüzey	Mat
Ağırlık	3,0-6,8 kg/m
Genişlik	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
Garanti	30 yıl
Model numarası	ASA PVC Kompozit Levha
İşlev	Yalıtım, Alev Geciktirici, Isı Yalıtımı, Korozyon Önleyici, Darbe Dayanımı
Şekil	yuvarlak dalga, büyük yuvarlak dalga, trepezoidal dalga
Yangından Korunma Derecesi	B1
Sıcaklık	–10 Santigrat Derece ila 70 Santigrat Derece
Renk	Beyaz, Mavi, Gri, Kırmızı, özelleştirilebilir
Katmanlar	2 veya 3 katman
Kalıcı Renk	10 Yıl Solma Yok

Tıklamak [Satılık Plastik PVC Çatı Kaplama Levhası](#) daha fazla öğrenmek için

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon




Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulation



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm
width: 1130/980/900/840/1080mm
length: customizable
waveform: big hang, small wave
type: asa plastic roofing tile
Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized




<Mlight yellow>



<dark blue>




<grass green>



<Beige>

Accessories and Installation Diagram



*pvc plastic waterproof cap, used with self-tapping screws to fix the tile on the skeleton



CUSTOMER CASE SHOW





Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehrinde yer almaktadır. ASA sentetik reçineli karo, APVC korozyon önleyici kompozit kiremit, PVC korozyon önleyici kiremit, PVC

lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.



Quality inspection instruments strictly control the quality


Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing
to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量监督检测中心
检验报告

报告号: QB-049-02
样品号: G14-WT1489

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、翘曲、气泡、杂质、斑点、变色点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度100mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m, 自由落体, 冲击试样无裂纹, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	炭含量	%	≥60	43	合格

审核: 王博斌
主检: 陈德强

全部合格

佛山市质
Foshan Supervision

Packaging



FAQ

***Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?**

* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

***Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?**

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

***Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak řirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

* Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.

- Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen