



Ürün adı	Farklı renklerde ZXC yuvarlak dalga ve trapez PVC çatı kaplama levhası
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin(Anakara)
Malzeme	Polivinil klorür, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	10 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	300 metrekare
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20GP, 7 gün boyunca 1x40GP
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 üretim hattımız var
Ödeme şartları	T/T, öncelikle % 30% depozito ödeyin, konteyneri yüklemeden önce ödemenin geri kalanını ödeyin akreditif,
Nakliye	Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendim yapıyoruz. Konteynerden Az Yüğü (LCL) Hizmeti,Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz.
Paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Fabrika, Depo, Çiftlik, Pazar, Koridor. Özellikle aşındırıcı kimya tesisleri, dökümhaneler, seramik fabrikaları, soya sosu fabrikası, kimya tesisleri, baskı ve boyama tesisi, organik solvent fabrikası, asit, alkali ve diğer aşındırıcı tesislerde




Model numarası	#1130-210-24
Tip	Yamuk tipi
Genel Genişlik	1130mm
Etkili Genişlik	1050mm
Kalınlık	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm

Uzunluk	5,8 metre / 11,8 metre / Özelleştirilmiş
Renk	Beyaz / Mavi / Yeşil / Kırmızı / Özelleştirilmiş
Dalga Aralığı	210mm
Dalga yüksekliği	24 mm
Katman	Bir katman / İki katman / Üç katman







Özellik

• Anti korozyon

• Asit, alkali, tuz ve diğer aşındırıcı kimyasallara karşı uzun vadede ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası. Deneyler şunu kanıtıyor: Tuz, alkali ve %60'lık asitte 24 saat bekletildikten sonra hiçbir kimyasal reaksiyon yaşanmaz. Asit yağmuruna maruz kalan alanlar ve kıyı kullanımı için çok uygundur ve etkisi özellikle belirgindir.

• Su geçirmez

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhasının yüzey malzemeleri, ürünlerin dayanıklılığını sağlamak için ultra hava koşullarına dayanıklı yüzey katmanı reçinesinde birlikte ekstrüzyona tabi tutulur (kalite güvencesinde 15 yıl).

• Yangına Dayanıklılık

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası, GB8624-2006 test standartlarına göre, yangın güvenliği performansı $\geq$ B1 sınıfına göre departmanın ulusal yangın otoritesi aracılığıyla alev geciktirici bir malzemedir.

• Isı yalıtımı

• ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhasının ısı iletkenlik katsayısı 0,325w/mk, kil kiremit yaklaşık 1/310, çimento kiremit 1/5, 0,5mm kalınlığında renkli çelik kiremit 1/2000'dir. Bu nedenle, yalıtım tabakasının artması durumu dikkate alınmadan artar. PVC plastik çatı kaplama levhası hala en iyi ısı yalıtım özelliklerini elde edebilir.

• Ses yalıtımı

• Testler şunu kanıtıyor: şiddetli yağmur, şiddetli rüzgarlar ve dış gürültünün etkisi altında, ZhongXingCheng PVC plastik çatı kaplama levhası, gürültü etkisini iyi bir şekilde emer, renkli çelik

kiremitten 30dB daha düşük gürültüye sahiptir.