

## Product show

### **ZXC ( [FRP Oluklu Levha Tedarikçisi Çin](#)) Mükemmel Korozyon önleyici performans:**

Ürünler çeşitli asitlere, alkalilere ve peroksitlere karşı dayanıklıdır, özellikle kıyı bölgelerinde ve aşındırıcı yerlerde uygulamaya uygundur.

### **Üstün ışık geçirgenliği:**

%60-85 arasındadır. FRP aydınlatma levhasından geçen ışık dağınık ve hafiftir. İç mekanı daha aydınlık hale getirecek bir ışık bandı oluşturmayacaktır.

### **Yüksek kalite:**

Bağıl yoğunluk 1.3-2.0 arasındadır, yalnızca karbon çeliği 1/4-1/5'tir, çekme dayanımı karbon çeliğinden bile daha yakındır ve özgül dayanım yüksek alaşımli çelikle karşılaştırılabilir.

Yaklaşık 80 kg'lık bir ağırlığın davet edildiği FRP yük testi, 130 cm'lik Fiberglas şeffaf çatı kaplama levhası üzerinde ayakta duruyor ve test başarıyla tamamlandı. Test, FRP karo kalitesinin ulusal standardı karşıladığını kanıtlıyor.

### **Hava koşullarına dayanıklılık, yaşlanma direnci:**

Atmosfere uzun süre maruz kalma, güneş radyasyonu, ürün bütünlüğü, deformasyon yok, 10 yıla kadar kullanım ömrü.

ZXC özel ürünümüz [Çatı Toptan Satışı İçin Şeffaf Levha](#) Fiyat avantajları var, satış için bizimle iletişime geçmekten veya mesaj bırakmaktan çekinmeyin!



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***




Ürün adı	Kolay ve Hızlı Kurulum Balkon Şeffaf Plastik Çatı Kaplama Çeşitleri	
Modeli	frp-01	
Yüzey	Yumuşak yüzey	
Uzunluk	6000mm, 11800mm veya özelleştirilmiş	
Tip	Trapez tipi, Yuvarlak Dalga Tipi	
Genel genişlik	930 mm	
Etkili genişlik	840 mm	
Aşık aralığı	660 mm	
Kalınlık	1,0±0,1 mm	
	1,2±0,1 mm	
	1,5±0,1 mm	
	2,0±0,1 mm	
Ağırlık	1,7±0,1kg/m <sup>2</sup>	
	2,1±0,1kg/m <sup>2</sup>	
	2,6±0,1kg/m <sup>2</sup>	
	3,0±0,1kg/m <sup>2</sup>	
<b>Konteyner Yük kapasitesi</b>		
<b>SQ.M./20 FCL (21 Ton)</b>		<b>SQ.M./40 FCL (26 Ton)</b>
12000 m <sup>2</sup>		15000 m <sup>2</sup>
10000 m <sup>2</sup>		12300 m <sup>2</sup>
8000m <sup>2</sup>		10000 m <sup>2</sup>
7000m <sup>2</sup>		8600m <sup>2</sup>

Tıklamak [Temizle Oluklu Levha Tedarikçisi Çin](#) daha fazlasını öğrenmek için

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



kalınlık:	1,0 mm-2,8 mm
Geniřlik:	1130/ 930/ 900/ 840 mm
uzunluk:	özelleřtirilebilir
dalga formu:	büyük asma, küçük dalga
Anavatan:	foshan
Uygulanabilir ol:	Fabrika binaları, depolar, market konutları, pazar yolları, tenteler, saçaklar, bina çatı kaplama işleri, seramik fabrikaları vb.



# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green





Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details





# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience





# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



***planting shed***

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



***roof***

Good light transmission  
performance, no rain leakage



***Villa shed***

Bright colors, more class



***Recreation area***

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered




*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*

*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*



# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



## 01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$



## 02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## 03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.





## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening





## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Çin'in Nanhai Bölgesi, Foshan Şehrinde yer almaktadır. ASA sentetik reçineli karo, APVC korozyon önleyici kompozit kiremit, PVC korozyon önleyici kiremit, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.








# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step





# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines


— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**





# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification





# Packaging



## FAQ

**\*Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?**

\* Evet, biz gerçek Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

**\*Profil oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?**

\*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.

**\*Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

\*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

**\*Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

\* Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

**\* Pazarı açmak ve kaliteyi test etmek için bana numune verebilir misiniz?**

\*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune gönderebiliriz, Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

**\*Ticaret süreniz nedir?**

\* Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkiyattan önce.

- Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen