

Product show

Mükemmel Korozyon Önleme performansı: Ürünler çeşitli asitlere, alkalilere ve peroksitlere karşı dayanıklıdır, özellikle kıyı bölgelerinde ve aşındırıcı yerlerde kullanıma uygundur.

Üstün ışık iletimi: %60-85 arasındadır. FRP aydınlatma levhasından geçen ışık dağınık ve hafiftir. İç mekanı daha parlak hale getirmek için bir ışık bandı oluşturmayacaktır.

Yüksek kalite: 1.3-2.0 arasında bağıl yoğunluk, sadece karbon çeliği 1 / 4-1 / 5, çekme mukavemeti yakın, karbon çeliğinden bile daha fazla ve özgül mukavemet yüksek alaşımli çelikle karşılaştırılabilir.

FRP yük testi, Fiberglas şeffaf çatı kaplama levhasının 130 cm açıklığı üzerinde duran yaklaşık 80 kg ağırlığındaki erkekleri davet etti, testi başarıyla tamamladı. Test, FRP karo kalitesinin ulusal standardı karşıladığını kanıtıyor.

Hava haslığı, yaşlanma direnci: Atmosfere uzun süre maruz kalma, güneş radyasyonu, ürün bütünlüğü, deformasyon yok, 10 yıla kadar kullanım ömrü.

Bizim ZXC'miz [özel upvc şeffaf çatı](#) fiyat avantajları vardır, satış için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin veya bize mesaj bırakın!



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year
warranty***




Ürün adı	Balkon Şeffaf Plastik Çatı Kaplamasının Kolay ve Hızlı Montaj Çeşitleri
modeli	frp-01
Yüzey	Yumuşak yüzey
Uzunluk	6000mm, 11800mm veya özelleştirilmiş
Tip	Trapez tipi, Yuvarlak Dalga Tipi
toplam genişlik	930mm
Etkili genişlik	840mm
Aşık aralığı	660mm
Kalınlık	1,0±0,1 mm
	1,2±0,1 mm
	1,5±0,1 mm
	2,0±0,1 mm
Ağırlık	1,7±0,1kg/m ²
	2,1±0,1kg/m ²
	2,6±0,1kg/m ²
	3,0±0,1kg/m ²
Konteyner Yük kapasitesi	
SQ.M./20 FCL (21 Ton)	SQ.M./40 FCL (26 Ton)
12000 m ²	15000 m ²
10000 m ²	12300 m ²
8000m ²	10000 m ²
7000m ²	8600m ²

Tıklamak [yeni şeffaf çatı kaplama levhaları üreticisi](#) daha fazla öğrenmek için

CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



kalınlık:	1.0mm-2.8mm
Geniřlik:	1130/ 930/ 900/ 840mm
uzunluk:	özelleřtirilebilir
dalga formu:	büyük askı, küçük dalga
Anavatan:	fořan
Uygulanabilir ol:	Fabrika binaları, depolar, marketler, konutlar, pazar yolları, tenteler, saçaklar, bina çatı kaplamaları, seramik fabrikaları vb.

A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



planting shed

Rainproof, constant temperature
moisturizing space, transparent



roof

Good light transmission
performance, no rain leakage



Villa shed

Bright colors, more class



Recreation area

Color unevenness due to weathering

SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered




*sound
insulation*

*Anti
-corrosion*

insulation

*High
temperature
resistance*

*anti
-stress*



“ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy



01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



04 Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



05 Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of -40° - 120° without softening



06

Good light transmission

The light is astigmatism, the light is soft, and the light transmittance is high.


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd., Foshan City, Nanhai District China'da yer almaktadır. Çin, ASA sentetik reçine karo, APVC korozyon önleyici kompozit karo, PVC korozyon önleyici karo, PVC lavabo, PVC levha, Şeffaf üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. FRP Çatı Sayfası, PVC, PC şeffaf kiremit.



FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step



Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,
after-sales rest assured



01

ONLINE CONSULTATION

Provide professional product
consultation



02

PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for
product performance

03

PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according
to different proportions





— **04** —

**ORDER
PRODUCTION**

Professional and rapid production
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales
service



Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

*Üretici veya tüccar mısınız?

*Evet, biz gerçek bir Üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

*Profil yapmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?

*Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca detay isteklerinize göre ürünleri üreteceğiz.

***Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?**

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

*** Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

*Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

*** Pazarı açmam ve kaliteyi test etmem için numune sağlayabilir misiniz?**

*Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.

***Ticaret süreniz nedir?**

* Ödeme: T/T %30 peşin, bakiye sevkiyat öncesi.

- Üretim Teslim Süresi: %30 mevduattan sonra 7 iş günü içinde
- FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen